

نامور ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے ذاتی 1200 سے زائد تجرب فارمولے

شماص ہومیو پیتھک فارمولے



مکتبہ کائنات

Scanned & Edited by

ڈاکٹر الماس جمشید

ہومیو پیتھکی

شماصل فارمولے

نامور ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے ذاتی 1200 سے زائد تجرب فارمولے



ترتیب و تہذیب
ہومیو پیتھک ڈاکٹر
اشتیاق خان

تالیف و تدوین
ہومیو پیتھک ڈاکٹر
پروفیسر اولاد حسنین نقوی

ناشر

مکتبہ دانیال

جلال الدین ہسپتال بلڈنگ سرکلر روڈ چوک اردو بازار لاہور
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

ہیلو: 0333-4276640, 042-7660736

www.maktabahdaniyal.com

الحمد لله
 الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لہ
 الا بالرحمن الرحيم

(ڈاکٹر اولاد حسنین نقوی)

مقدمہ کتاب

پہلی My Experiments with Homoeopathic Combinations

کتاب تھی جو میرے ناشر نے مجھے ترجمے کے لئے دی جس پر میرا رد عمل شدید ناگوار تھا۔ ناشر معاملہ فہم کاروباری دوست ہونے کے ناطے برداشت کر گئے اور دوسری ملاقات کے انتظار میں رہے اور مجھے گھیر لیا کہ ڈاکٹر پریم سنگھ کھوکھر کی کتاب دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں مرید برآں انہوں نے دس دلائل ایسے دیئے کہ میں نے کتاب پکڑ لی اور حامی بھر لی۔ یہ 2002ء جنوری کی بات تھی۔ سب سے زیادہ وزنی دلیل مشہور عام مقولہ ہے کہ پڈنگ پہلے کھا کر دیکھیں پھر ذائقہ کے بارے میں تبصرہ کریں۔ بغیر کھائے ذائقہ پر تبصرہ بعید از دانش ہے۔

موضوع پر اپنے مطالعہ و مشاہدات سے ہم آہنگی کے لئے حاصل کلام کا ابتدائیہ مذکورہ کتاب کے حوالے سے پہلے اس کے بعد قارئین اپنی آراء میں آزاد ہیں۔ ان کی مہیا کردہ معلومات اور خیالات اپنی جگہ وزنی اور قابل غور ہوں گے۔
تحقیق مزید:

میرے اردو ترجمہ ”ہومیوپیتھک جدید مرکبات“ کی اشاعت کے بعد خطوط اور فون کے ذریعے جو تبصرے ملے ان میں سہل پسند معالج تعداد میں بہت زیادہ تھے جبکہ تنقید و اصلاح کے لئے صرف تین معالج تھے۔ کتاب کے اب تک تین ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور میری معلومات میں بھی اس موضوع پر کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ میری تحریر میں کہیں تکرار نظر آئے تو اسے غیر ضروری خیال نہ کریں اور میری معذرت قبول کریں۔ میری کوشش ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھا دیئے جائیں تاکہ قاری اپنا وزن اپنی مرضی سے متعلقہ پلڑے میں ڈال دے۔

تقریباً ایسے تمام ادوائے جو فارمیسی کے شعبہ سے متعلقہ ہیں اور ہومیوپیتھک دویہ بناتے بھی ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں وہ بلا استثناء سب مرکبات گولیوں، ٹکٹیوں، شربتوں یا مرہموں کی صورت میں ہر قسم کے کمپوز تیار کر رہے ہیں اور وہ سب فارمیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دنیا کی نامی گرامی کمپنیاں مثلاً:

Boericke & Tafel (USA) اور Schwabe (جرمنی) بھی یہی کچھ کر رہے ہیں

اور یہ سب ہومیوپیتھی کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ سب ادویات ہومیوپیتھک ادویات کے طور پر فروخت ہوتی ہیں اور ہر پراڈکٹ کے لیبل پر یہ الفاظ درج ہوتے ہیں:

"Homoeopathic Medicine"

اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر سب مسلمان مل کر اجتماعی فیصلہ بھی کر لیں کہ وہ شراب پئیں گے تو شراب دین اسلام میں جائز نہ ہوگی لہذا ترتیب دینا مرکبات کے خلاف اور حق میں تاثرات مرقوم ہیں۔

بنیادی سوالات:

- بہت سی ادویات کو ملانے کے بعد جو پراڈکٹ وجود میں آتی ہے کیا وہ بھی ہومیوپیتھک رہتی ہے؟
- کیا دواؤں کو ملانا یا اکٹھا کرنا ہومیوپیتھک اصولوں کے کسی زمرے میں آتا ہے؟
- کیا ہومیوپیتھک اکابرین نے کسی بھی صورت میں ایسی مرکب ادویہ کی تائید سفارش یا افادیت کا ذکر کیا ہے؟
- کیا ایسی ادویات کی صحت مند انسانوں پر آزمائش ہوئی یا ان کے اثرات کا تجزیہ کیا گیا؟
- کیا دوائیوں کو ملانے کا عمل کسی مخصوص اصول پر مبنی ہے یا اس کی بنیاد کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔
- ◆ جو معلومات ہمارے پاس موجود ہیں ان کی بنیاد پر ہم ان سوالوں کا جائزہ لیتے ہیں:

© بورک اینڈ لیفل (امریکہ) کی 87-Combination Tablets

| | | |
|------------|-----|-----------|
| Phosphorus | 3x | فاسفورس |
| Bryonia | 3x | برائیونیا |
| | اور | |
| Causticum | 3x | کاشی کم |

© خواص الادویہ کی تمام معروف کتابوں میں:

..... فاسفورس Phosphorus اور کاشی کم Causticum ایک دوسرے کی

دھن ادویہ ہیں۔ اس کی تائید تعلقات الادویہ کی تمام کتابوں سے کی جاسکتی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہم نکتے پر خامہ فرسائی کی جائے کہ دونوں ادویہ کے اس خاصمانہ تعلق کو غلط ثابت کیا جائے یا اسے سو نظر قرار دیا جائے یا اتفاق کیا جائے کہ یہ امر قابل غور ہی نہیں۔ اسی طرح ایسے دیگر تمام کیسوں کا بھی جائزہ لیتا ہوگا۔

ڈاکٹر ہائمن نے.....

- ادویات کی آزمائش اور پٹینسی انفرادی طور پر صحت مند حسان اجسام پر کی۔
- خام ادویات سے علامات کے ظہور کو ریکارڈ کا حصہ بنایا۔
- ایک وقت میں ایک دوا علامات اور لوازمات کی بنیاد پر چھی۔
- انتہائی ضرورت پر دو یا تین ادویات کو بدل بدل کر یا باری باری دیا۔
- دوا کی پٹینسی کا فیصلہ معالج کی صوابدید تھی۔
- مندرجہ بالا امور کے مد نظر مرکبات کا جواز مشکوک ہو جاتا ہے کیونکہ
- ہومیو پیتھی کے دو بنیادی اصول ہیں:

1- دوا کی پٹینسی میں تیاری اور

2- آزمائش کے نتیجہ میں یا مشاہدات مطب کے ذریعے حاصل شدہ علامات کی بنیاد پر دوا کا استعمال

— لہذا اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کسی مرکب دوا میں چند پٹینسی والی ادویہ شامل ہیں تو دعویٰ پھر بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ایسی دوا کی آزمائش صحت مند انسانی جسم پر کی گئی ہے۔

دوائیہ کیمیائی عناصر کو جب پٹینسی کی صورت میں ہومیو پیتھک دوا کی شکل دی جاتی ہے تو وہ مروجہ کیمیائی تجزیہ کے قانون سے مبرا ہو جاتی ہے لیکن کسی بھی درجہ پر جب دوا ادویہ کو ملا دیا جائے تو ان کی ہیئت اور اثرات بدل جاتے ہیں مثلاً صرف گھی اور شہد کو لیں تو دونوں علیحدہ علیحدہ اپنی جگہ مفید غذا کہیں اور شفا سے اثرات کی حامل ہیں لیکن اگر ان دونوں کو مساوی مقدار میں ملا دیا جائے تو زہریلے اثرات کی حامل ہو جاتی ہیں۔ ایسی سینکڑوں دیگر مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

لہذا ضرورت ہے کہ مرکبات کے مجموعی اثرات کا تجزیہ پیش کیا جائے اور اس

کی آزمائش کی جائے۔
 — ان کے عمومی استعمال سے ظاہری طور پر مضمرات ممکن ہے سامنے نہ آئیں
 لیکن ان کے اندرونی اثرات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔
 — چند کیسوں یا بہت سے کیسوں میں عارضی افاقہ کے اظہار کو تجزیہ کی بنیاد
 نہیں بنایا جاسکتا۔ ایلو پیتھک ادویہ سے بھی تو افاقہ ہوتا ہے لیکن کیا ہم انہیں
 ہومیو پیتھک ادویہ کا نام دے سکتے ہیں۔

ہمارے اکابرین تو دو ادویہ بدل بدل کر یا باری باری دینے پر بھی احساس
 عدمت کا شکار ہوتے تھے جبکہ یہ رویہ بھی انتہا پسندانہ ہے لیکن اس کا ذکر صرف
 اس لئے کیا جا رہا ہے کہ وہ تو دو دوائیوں کو ملانے کا بھی تصور نہیں کرتے تھے
 لہذا وہ ہومیو پیتھکی کے اصولوں سے انحراف کیسے کرتے۔

مندرجہ بالا طور کے پیش نظر یہ امر تو واضح ہے کہ مرکبات کی بنیاد ہومیو پیتھک
 فلاسفی یا اصولوں پر ہرگز نہیں خواہ ان پر **Proved Specialities** کا لیبل لگا
 دیا جائے یا اس پر **Approved Specialities** لکھ دیا جائے کیونکہ ایسا عمل
 ہومیو پیتھک سائنس کے ساتھ مذاق ہے۔

آج ہومیو پیتھکی جتنی مادی طور پر عروج پر ہے اتنا ہی اس کی بنیادوں کو کمزور کر
 دیا گیا ہے۔ ہومیو پیتھکی پہلے ہی بہت سے ضدوں سے دوچار ہے لہذا اگر اس کے
 اصولوں (جن کے باعث یہ صحت کے میدان میں فوقیت پر فائز ہوئی) کو ترک کر دیا
 جائے تو پھر جو ترقی سامنے آئے گی وہ معکوس ہوگی نہ کہ علمی برتری کی ترقی یا فنی برتری
 کی ترقی۔

مرکبات کا جواز:

مرکبات کی مخالفت کے پہلو کے بعد اب ہم مرکبات کے جواز میں تاثرات
 پیش کر رہے ہیں:

- 1۔ پونٹیس میں کچھ ہومیو پیتھک ادویہ ہانمن کے زمانے سے ہی مرکب صورت میں
 چلی آ رہی ہیں اور ان کی آزمائش بھی مرکب صورت میں ہی ہوئی مثلاً آرسنک
 بروم Ars Brom یا آرسنک سلف Flav Sulph Ars۔ ایسی 100 سے
 زائد مثالیں ہومیو پیتھک خزانہ الادویہ سے میرے سامنے ہیں لہذا اگر محدود

پیانے پر اکابرین ایسا عمل کر چکے ہیں تو ترقی یافتہ دور میں مرکبات کو گناہ کبیرہ قرار دینے کی بجائے اکابرین کی طرح انہیں آزمائش کے معیار پر لانا چاہئے۔
بھٹا چاریہ خاندان بھارت میں طب و صحت کے قدیم ورثہ کا حامل ہے۔ ان کے بزرگ ڈاکٹر و فوتمہ بھٹا چاریہ اپنی کتاب.....

Tridosha & Homoeopathy

میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہائمن انگریزی، فرانسیسی، جرمن، عربی اور فارسی پر عبور رکھتے تھے اور ان تمام زبانوں میں طب کے مروجہ علوم پر انہیں مکمل دسترس تھی لیکن وہ سلکرت سے بہرہ ور نہ تھے لہذا وہ آیورویڈک کے طبی خزائن کا مطالعہ نہ کر سکے جبکہ تمام مروجہ علوم طب میں سے آیورویڈک قدیم ترین طریقہ علاج ہے جس کی عمر 3000 سال سے زیادہ ہے اور اس کی جڑیں عوام الناس کے اندر گہری ہیں۔

بدقسمتی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طویل فرنگی تسلط میں قانون اور جبر کے سائے ایلو پیتھک علاج (جسے ہمارے طبیب نفرت سے فرنگی طب کہتے ہیں) کا رواج ہوا اسے ترقی دی گئی۔ مقامی طبی علاج کے متبادل طریقوں کو جرم قرار دیا اور پھینے کا تھن نہ دیا لہذا یہ اگر آپ کو زندہ اور ترقی پذیر نظر آتے ہیں تو اپنی محکم اساس اور یہ اثرات کے ممنون ہیں اور حکومتی سرپرستی حاصل کرنے تک جدوجہد کا ایک طویل با ہیں۔

اگر ہائمن نے آیورویڈک سائنس کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ ضرور مرکبات کی اہمیت تسلیم کرتے اور رواج دیتے لیکن ان کے لئے کچھ اصول وضع کرنے پڑتے۔
رویدک میں انسانی جسم کے جو سات نظام ہیں ان کی بنیاد پر اگر مرکبات تیار کئے یں جو سات ایسی ادویہ پر مشتمل ہوں جن میں سے ہر ایک دوا انسانی جسم کے ایک م پر اثر انداز ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی انفرادی حیثیت میں مجموعی طور پر صحت مند ہے۔ اسی لئے انہوں نے ہومیو پیتھی اور آیورویڈک کا ملاپ کرا کے Septnate Mixtur کا نظریہ پیش کیا جس میں ہر مرکب سات ہومیو پیتھک پوٹنسی میں ادویہ پر مل ہے جو وسیع مطالعے کا متقاضی ہے۔

میں نے اپنی محدود عمر میں جن اکابرین کو دیکھا ان میں مرحوم اور زندہ معالج سب شامل ہیں۔ ان کے ستور مرکبات سے لدے ہوئے نظر آئے۔ ان کی

فارمیسیاں مرکبات بناتی ہیں۔ وہ اپنی ذاتی پریکٹس میں مرکبات استعمال کرتے ہیں لیکن وہ پچار سنگل ریسیڈی پریکٹس کا کرتے ہیں جبکہ ایسی پریکٹس کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔

4- موجودہ چیز ترین رفتار کے دور میں مریض کلینک سے باہر نکلنے سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ وہیل چیئر پر آئے اور خود چل کر جائے۔ اس کا حل اگر ہمارے ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے پاس ہے تو سامنے لائیں ورنہ مرکبات کے لئے بواز اور بنیاد فراہم کریں تاکہ صحت کے ساتھ ذہنی معاشرتی اور ماحولیاتی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں۔

5- زیادہ سے زیادہ اچھائی نہ ملے تو کم از کم بُرائی کو تو قبول کرنا پڑے گا ورنہ اگر مجموعی طور پر تمام ہومیو پیتھک ڈاکٹر سنگل ریسیڈی پریکٹس شروع کر دیں تو تمام ہومیو پیتھک فارمیسیاں بند کرنا پڑیں گی۔ تمام ہومیو پیتھک سنوروں کو تالا لگانا پڑے گا اور ہومیو پیتھک ڈاکٹر دیگر ذرائع روزگار تلاش کریں گے یہ بھی تو کوئی ترقی پذیر قدم نہیں۔

6- قدیم ہومیو پیتھک معالج ایکونائٹ اور بیلاڈونا کو ملانے یا باری باری دینے میں منع کرتے تھے لیکن ایسے مرکبات جو مختلف ہومیو پیتھک دواساز اداروں نے بنائے ہوئے ہیں ان میں 85 سے زائد مرکبات کا لٹریچر میری نظر سے گزرا ہے جن میں یہ دونوں ادویات موجود ہیں یہاں تک کہ سائنس کے بہت بڑے دعویدار برطانیہ کے ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر Collin B. Lessel تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک Combination اپنی کتاب

"Homoeopathy for Physician"

میں لکھتے ہیں کہ اس مرکب نسخہ کو آزمائیں پھر بات کریں:

نسخہ ABC:

| | | |
|------------|----|----------|
| Aconite | 30 | ایکونائٹ |
| Belladonna | 30 | بیلاڈونا |
| Chamomilla | 30 | کیمومیلا |

یہ نسخہ بخار اور ہر قسم کی درمی کیفیت خصوصاً بچوں میں بہت مفید ہے۔ میرے

تجربہ میں یہ صرف 5% کیسوں میں ناکام رہا۔

کتاب کے بارے میں:

مرض ہے کہ اس دوران ڈاکٹر پی ایس کھوکھر کی کتاب کا اب پمنا ایڈیشن بہت بہتر حالت میں آ گیا ہے جس میں صرف پانچ نسخہ جات کا اضافہ ہے جسے اب اس کتاب "شام فارمولے" میں شامل کر دیا گیا ہے باقی تمام تاخذ قدیم و جدید انگریزی کتب و مصادر کے مرہون منت ہیں۔

استحسان:

⑤ میں ڈاکٹر اشتیاق خان صاحب کا از حد ممنون ہوں جنہوں نے کتاب کی ترمیم و تہذیب کو میری ہدایات کے عین مطابق مکمل کیا اور حسب ضرورت ترجمہ کی معاونت بھی مہیا کی۔ قبل ازیں وہ میرے ساتھ "ہومیو پیتھک ایسوسی اٹس" میں بھی اپنی کاوش کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ آپ نہایت تجربہ کار معالج ہیں اور ٹاؤن شپ لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں۔ میرے ذاتی معالجات میں بھی راہنمائی کرتے ہیں۔

⑥ میاں جی ڈاکٹر غلام سرور صاحب جی ٹی روڈ لاہور پر نہایت پُر وقار انداز میں پریکٹس کرتے ہیں اور آج کل میری تمام کتابوں پر تجدید نظر کی شفقت ان کی ممنون احسان ہے اور صحت کتاب کی ضامن ہے۔

⑦ ڈاکٹر عابدہ بانو ڈی ایچ ایم ایس میرے Associates میں نیا اضافہ ہے جس کے لئے میں ڈاکٹر میمونہ خالد کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر عابدہ نے بھی گو بہت ہی مختصر مگر اپنا حصہ ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

⑧ میں اپنے تمام مذکورہ بالا Associates کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ان کی معاونت سے مجھے اپنے افکار کو جلد از جلد قارئین تک پہنچانے میں سہولت میسر ہوتی ہے ورنہ اس کام کے لئے صدیاں درکار ہیں۔

⑨ عزیز القدر برخوردار منظور علی نے کتاب کی سینک کو چار چاند لگا دیئے ہیں اس کی ظاہری خوبیوں کے وہ واحد قابل ستائش فرد ہیں۔

میرے عزیز القدر برادر محمد ابوبکر صدیق ناشر کتاب ہذا مہتمم مکتبہ دانیال لاہور بہت باہمت ہیں۔ علاج کے تمام شعبوں میں ان کی پیش رفت ہمیشہ قابل

سٹائش رہی۔ وہ تمام قدیم و جدید مصادر سے استفادہ کر رہے ہیں اور معالج برادری کی خدمت میں مصروف ہیں جو کہ دراصل دُکھی انسانیت کی خدمت ہے۔

مطالعہ کتاب کے بعد اگر آپ نے حوصلہ افزائی جاری رکھی تو اسی سلسلہ کی آخری اور تیسری کتاب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی مگر اس میں بہت وقت لگے گا۔ ہومیو پیتھک مرکبات پر ہماری ان کتب کا سلسلہ انشاء اللہ سنگ میل ثابت ہو گا اور معالج برادری احساس تقاضا میں رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔

نوٹ: کتاب میں ایک ہی مرض کے لئے آپ کو بہت سے نسخے ملیں گے جو کہ مختلف ہومیو پیتھک ڈاکٹرز یا ذرائع سے ماخوذ ہیں۔ معالج اپنی فہم و فراست کے مطابق یا ترتیب سے مختلف نسخے استعمال کر سکتے ہیں یا باری باری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

بندۂ نعیم الدنیاء والآخرة

اولادِ حسنین



فہرست امراض و فارمولے

| نمبر شمار | امراض (حروف تہجی کی ترتیب سے) | فارمولا نمبر | صفحہ |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
| -1 | آبوں کے بعد ہونے والا بھی درد | (703) | 350 |
| -2 | آبلے | (691) | 346 |
| -3 | آپریشن کے بعد ہونے والا درد | (942) | 442 |
| -4 | آنکھ (تمام مرحلوں میں) | (1213) | 559 |
| -5 | آنکھ | (27) | 71 |
| -6 | آنکھ | (336) | 189 |
| -7 | آشوب چشم آنکھ کے سفید پردے کی سوزش | (504) | 263 |
| -8 | آشوب چشم | (1127) | 520 |
| -9 | آکھ نزم بانٹوں کا مردار پڑ جانا | (467) | 246 |
| -10 | آگ اور گرم پانی سے جلنا | (943) | 442 |
| -11 | آلات بول کے عوارض | (1170) | 543 |
| -12 | آنت اترنا چڑھے کی | (1201) | 555 |
| -13 | آنکھوں کا قوج | (825) | 398 |
| -14 | آنکھوں کی بدہضمی | (186) | 129 |
| -15 | آنسوؤں کی تھیلی کی سوزش | (735) | 362 |
| -16 | آنکھ پر زور پڑنا اور کمزوری | (476) | 250 |
| -17 | آنکھ کے پونے پر چھوٹا سا سوزشی دانہ | (733) | 362 |
| -18 | آنکھوں کی سوزش | (578) | 295 |
| -19 | آنکھوں میں اکڑاؤ | (738) | 363 |
| -20 | اچھارہ (نفع) | (1009) | 466 |
| -21 | احتلام | (651) | 329 |
| -22 | احتیاطی معالجہ برائے نزلہ زکام | (1186) | 550 |
| -23 | احتیاطی معالجہ | (608) | 310 |

| | | | |
|-----|--------|---|-----|
| | | اختلاج قلب دل کی دھڑکن میں کی بیشی قلبی | -24 |
| 156 | (258) | عصبانیت | |
| 239 | (451) | ادھر تک | -25 |
| 108 | (129) | استقاء | -26 |
| 80 | (48) | استقائے عمومی (عمومی استقاء) | -27 |
| 521 | (1129) | استقاء | -28 |
| 552 | (1194) | استقاء | -29 |
| 80 | (47) | استقاء | -30 |
| 285 | (558) | استقاء حمل کا خدشہ | -31 |
| 405 | (846) | استقاء حمل کا خدشہ | -32 |
| 176 | (303) | استقاء حمل | -33 |
| 178 | (310) | استقاء حمل | -34 |
| 325 | (641) | اسہال اطفال موسم سرما | -35 |
| 326 | (642) | اسہال اطفال موسم گرما | -36 |
| 387 | (798) | اسہال بچوں کے | -37 |
| 388 | (801) | اسہال بڑھاپے کے | -38 |
| 388 | (802) | اسہال عصبی | -39 |
| 387 | (799) | اسہال غذائی بے قاعدگیوں کی وجہ سے | -40 |
| 388 | (803) | اسہال غیر ہضم شدہ غذا کے | -41 |
| 387 | (800) | اسہال متعدی | -42 |
| 466 | (1010) | اسہال مزمن | -43 |
| 498 | (1083) | اسہال | -44 |
| 103 | (114) | اسہال | -45 |
| 543 | (1171) | اسہال | -46 |
| 120 | (161) | اسہال | -47 |
| 120 | (162) | اسہال | -48 |
| 147 | (238) | اسہال | -49 |

| | | | |
|-----|--------|---|-----|
| 166 | (279) | اسہال | -50 |
| 257 | (491) | اسہال | -51 |
| 82 | (53) | اسہال | -52 |
| 323 | (636) | اسہال | -53 |
| 330 | (655) | اسہال | -54 |
| 331 | (656) | اسہال | -55 |
| 63 | (7) | اسہال | -56 |
| 220 | (409) | اعصاب ضرورت سے زیادہ مستعد | -57 |
| 303 | (595) | اعصابی بد ہضمی | -58 |
| 557 | (1207) | اعصابی ٹانگ (عورتوں کے لئے) | -59 |
| 135 | (204) | اعصابی کمزوری | -60 |
| 440 | (938) | الحاقی بافتوں اور لمف نالیوں میں فیلیئر یا تابی طفیلی | -61 |
| 281 | (547) | کلیڑوں کی موجودگی | -62 |
| 100 | (104) | الکلی کا بڑھ جانا اور نمک کے تیزاب کی کمی | -63 |
| 269 | (518) | امتحان کے وقت گھبراہٹ | -64 |
| 465 | (1007) | امعاء مستقیم کا سرطان | -65 |
| 465 | (1008) | اسپیائی سمیت | -66 |
| 440 | (937) | اسپیائی سمیت | -67 |
| 233 | (438) | اسپیائی سوزش جگر | -68 |
| 531 | (1149) | انٹریاں | -69 |
| 313 | (614) | انٹریوں کا قونج | -70 |
| 94 | (85) | انٹریوں کے عوارض | -71 |
| 394 | (818) | اندام نہانی کی خارش | -72 |
| 277 | (538) | اندھی آنت کی سوزش | -73 |
| 158 | (262) | اندھی آنت (کافی آنت) کی تکلیف | -74 |
| 66 | (12) | انفلونزا چھینکیں نزلہ زکام | -75 |
| | | انفلونزا | -75 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 234 | (440) | انفلونزا | -76 |
| 435 | (925) | انفلونزا | -77 |
| 262 | (502) | انقباض، تنگی، سکڑاؤ | -78 |
| 475 | (1030) | ایڑی میں درد | -79 |
| 417 | (877) | ایڑی میں درد | -80 |
| 376 | (771) | ایک ہاتھ پر دے کا استقامتی نمونہ | -81 |
| 346 | (693) | ایگزیم، چھان | -82 |
| 495 | (1077) | ایگزیم | -83 |
| 534 | (1153) | ایگزیم | -84 |
| 552 | (1193) | ایگزیم | -85 |
| 358 | (722) | ایگزیم | -86 |
| 553 | (1195) | آنکھ کے سرے کی چھوت | -87 |
| 445 | (951) | بار بار نکلنے والے پھوڑے | -88 |
| 295 | (579) | بارہ انگشتی آنت کی کمزوری اور زخم | -89 |
| 255 | (487) | بافتوں کی بکھری ہوئی تختی | -90 |
| 375 | (768) | بافتوں میں ہوا کی موجودگی اور سانس کی نالیوں کا پھیلاؤ معمر مریضوں میں | -91 |
| 271 | (523) | بالی جیسی باریک شریانوں (شعریہ) کو تقویت دینے کے لئے | -92 |
| 101 | (106) | بالوں کا گرنا | -93 |
| 330 | (653) | بالوں کا گرنا | -94 |
| 499 | (1086) | بائی کی دردیں | -95 |
| 137 | (208) | بائی کی دردیں | -96 |
| 137 | (209) | بائی کی دردیں | -97 |
| 138 | (211) | بائی کی دردیں | -98 |
| 138 | (212) | بائی کی دردیں | -99 |
| 162 | (270) | بائی کی دردیں | -100 |

| | | | |
|-----|--------|-------------------------------|------|
| 307 | (603) | ہائی کی دردی | -101 |
| 558 | (1211) | ہائی کے درد (حرم) | -102 |
| 109 | (131) | ہامیہ دوا | -103 |
| 109 | (133) | ہامیہ دوا | -104 |
| 515 | (1117) | بچوں کا دانت نکالنا | -105 |
| 235 | (442) | بچوں کا فالج | -106 |
| 113 | (142) | بچوں کا قویخ | -107 |
| 259 | (495) | بچوں کو دانت ٹکانے میں دشواری | -108 |
| 545 | (1174) | بچوں کی نشوونما کیلئے | -109 |
| 342 | (682) | بچوں کے دل میں سوراخ | -110 |
| 306 | (601) | بچوں کے عوارض | -111 |
| 146 | (235) | بچوں میں پیٹ کے کیڑے | -112 |
| 183 | (322) | بچہ دانی کمزور (لگی ہوئی) | -113 |
| 183 | (321) | بچہ دانی کی سوزش | -114 |
| 544 | (1173) | بچہ دانی کی صحت کیلئے | -115 |
| 196 | (354) | بچہ دانی اور فضائی بیماریاں | -116 |
| 485 | (1054) | بخار شدہ | -117 |
| 126 | (179) | بخار کاغذ | -118 |
| 127 | (180) | بخار کاغذ | -119 |
| 127 | (181) | بخار کاغذ | -120 |
| 101 | (109) | بخار (بچوں کا) | -121 |
| 293 | (574) | بخار، نزلہ و زکام اور فلو | -122 |
| 487 | (1061) | بخار | -123 |
| 511 | (1110) | بخار | -124 |
| 76 | (39) | بخار | -125 |
| 249 | (473) | بخار | -126 |
| 86 | (63) | بخار | -127 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 64 | (9) | بخار | -128 |
| 384 | (789) | بدبودار سانس | -129 |
| 318 | (624) | بدن کے بائیں جانب کے امراض | -130 |
| 318 | (623) | بدن کے دائیں جانب کے امراض | -131 |
| 254 | (485) | بدہضمی اعصابی | -132 |
| 305 | (598) | بدہضمی جب جگر بھی متاثر ہو چکا ہو | -133 |
| 122 | (167) | بدہضمی (اعصابی) | -134 |
| 253 | (483) | بدہضمی (حیزائیت) | -135 |
| 121 | (166) | بدہضمی (حار) | -136 |
| 122 | (169) | بدہضمی (سلوف) | -137 |
| 487 | (1060) | بدہضمی | -138 |
| 510 | (1108) | بدہضمی | -139 |
| 523 | (1132) | بدہضمی | -140 |
| 67 | (16) | بدہضمی | -141 |
| 122 | (168) | بدہضمی | -142 |
| 123 | (170) | بدہضمی | -143 |
| 123 | (171) | بدہضمی | -144 |
| 254 | (484) | بدہضمی | -145 |
| 305 | (599) | بدہضمی | -146 |
| 327 | (647) | برص | -147 |
| 435 | (926) | بروکونٹومونیا | -148 |
| 451 | (968) | بروکونٹومونیا | -149 |
| 199 | (361) | بزحایہ کا زوال یا تنزلی | -150 |
| 341 | (680) | بزحایہ میں یادداشت کی کمزوری | -151 |
| 172 | (290) | بعد از ولادت | -152 |
| 354 | (712) | بغلوں کی داد | -153 |
| 154 | (255) | بلڈ پریشر کو صحت مندانہ حدود میں رکھنے کیلئے | -154 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 107 | (126) | بلڈ پریشر ہائی | -155 |
| 102 | (111) | بلڈ پریشر کم | -156 |
| 525 | (1136) | بلڈ پریشر کم | -157 |
| 548 | (1182) | بلڈ پریشر ہائی | -158 |
| 87 | (64) | بلڈ پریشر (ہائی) | -159 |
| 133 | (199) | بلیغی جھلی (نزول) | -160 |
| 224 | (418) | بلیغی حملوں کی سستی | -161 |
| 223 | (417) | بلیغی حملوں کی ضرورت سے زیادہ مستعدی | -162 |
| 512 | (1111) | بلند فشار خون | -163 |
| 274 | (531) | بلند فشار خون | -164 |
| 459 | (991) | بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ) | -165 |
| 460 | (992) | بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ) | -166 |
| 537 | (1160) | بلند فشار خون | -167 |
| 301 | (591) | بلند فشار خون | -168 |
| 469 | (1017) | بندش حیض | -169 |
| 70 | (23) | بندش حیض | -170 |
| 289 | (566) | یوایسر اور مقعد کی کمزوری | -171 |
| 489 | (1066) | یوایسر مٹوں کی سوجن | -172 |
| 467 | (1012) | یوایسر سے باہر نکلے ہوئے اور سوچے ہوئے | -173 |
| 539 | (1164) | یوایسر | -174 |
| 165 | (277) | یوایسر | -175 |
| 72 | (29) | یوایسر | -176 |
| 76 | (38) | یوایسر | -177 |
| 241 | (455) | یوایسر | -178 |
| 88 | (68) | یوایسر | -179 |
| 395 | (820) | یوایسر | -180 |
| 252 | (480) | یول بستری (مسل الیول) | -181 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 107 | (126) | ہڈ پریش ہائی | -155 |
| 102 | (111) | ہڈ پریش کم | -156 |
| 525 | (1136) | ہڈ پریش کم | -157 |
| 548 | (1182) | ہڈ پریش ہائی | -158 |
| 87 | (64) | ہڈ پریش (ہائی) | -159 |
| 133 | (199) | بغلی جھلی (نزل) | -160 |
| 224 | (418) | بغلی جھلیوں کی سستی | -161 |
| 223 | (417) | بغلی جھلیوں کی ضرورت سے زیادہ مستعدی | -162 |
| 512 | (1111) | بلند فشار خون | -163 |
| 274 | (531) | بلند فشار خون | -164 |
| 459 | (991) | بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ) | -165 |
| 460 | (992) | بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ) | -166 |
| 537 | (1160) | بلند فشار خون | -167 |
| 301 | (591) | بلند فشار خون | -168 |
| 469 | (1017) | بندش حیض | -169 |
| 70 | (23) | بندش حیض | -170 |
| 289 | (566) | بواسیر اور مقعد کی کمزوری | -171 |
| 489 | (1066) | بواسیری مسوں کی سوجن | -172 |
| 467 | (1012) | بواسیر سے باہر نکلے ہوئے اور سو جے ہوئے | -173 |
| 539 | (1164) | بواسیر | -174 |
| 165 | (277) | بواسیر | -175 |
| 72 | (29) | بواسیر | -176 |
| 76 | (38) | بواسیر | -177 |
| 241 | (455) | بواسیر | -178 |
| 88 | (68) | بواسیر | -179 |
| 395 | (820) | بواسیر | -180 |
| 252 | (480) | بول بستی (سلسلہ بول) | -181 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 124 | (173) | بول بستری | -182 |
| 71 | (25) | بول بستری | -183 |
| 145 | (233) | بول سے متعلق عوارض | -184 |
| 158 | (261) | بولی تناسلی عوارض | -185 |
| 259 | (496) | بہرہ پن | -186 |
| 369 | (753) | بہرہ پن | -187 |
| 369 | (754) | بہرہ پن | -188 |
| 355 | (716) | بہق چھپ (داد کی ایک قسم) | -189 |
| 218 | (404) | بھٹنی میں زخم و درد | -190 |
| 260 | (497) | بھوی سر کی سکری | -191 |
| 443 | (946) | بھوک کا بغیر سبب کے نہ لگنا (بالتوں میں) | -192 |
| 443 | (945) | بھوک کا بغیر سبب کے نہ لگنا (بچوں میں) | -193 |
| 547 | (1178) | بھوک لگانے والا | -194 |
| 462 | (1000) | بھوک نہ لگنا | -195 |
| 519 | (1126) | بھوک | -196 |
| 286 | (561) | بیرونی ماحول سے بے حد حساس | -197 |
| | | پیش حساسیت کی وجہ سے ناک کی باطنی جھلیوں کی سوزش جس میں چھینکیں بہت آئیں | -198 |
| 366 | (746) | بیضہ دانیاں | -199 |
| 215 | (397) | بیضہ دانوں کی سوزش | -200 |
| 215 | (396) | بیضہ دانوں کے عوارض | -201 |
| 542 | (1169) | بیک وقت متعدد اعصاب کے سروں کی سوزش | -202 |
| 426 | (902) | بیکشیر یا کی وجہ سے ہونے والا آشوب چشم | -203 |
| 360 | (729) | بے چینی (گھبراہٹ) | -204 |
| 179 | (312) | بے خوابی | -205 |
| 195 | (351) | بے خوابی اعصابی جوش دافع کشج | -206 |
| 291 | (570) | بے خوابی | -207 |
| 485 | (1056) | | |

| | | | |
|-----|--------|------------------------------------|------|
| 529 | (1144) | بے خوابی | -208 |
| 555 | (1202) | بے خوابی | -209 |
| 129 | (187) | بے خوابی | -210 |
| 149 | (244) | بے خوابی | -211 |
| 234 | (439) | بے خوابی | -212 |
| 81 | (49) | بے خوابی | -213 |
| 336 | (669) | بے خوابی | -214 |
| 336 | (670) | بے خوابی | -215 |
| 429 | (910) | بے خوابی | -216 |
| 278 | (540) | بے صولی 'آواز کا جاتے رہتا | -217 |
| 316 | (620) | بے نالی غدودوں کی عمومی کمزوری | -218 |
| 429 | (909) | باخانہ کا خود بخود خارج ہونا | -219 |
| 339 | (677) | پارکن سن بیماری (ادھر تک معہ ریشہ) | -220 |
| 266 | (511) | پالامارٹ (سوزش سرما) | -221 |
| 255 | (486) | پانی پڑنا | -222 |
| 236 | (445) | پانی کا غیر معمولی خوف | -223 |
| 362 | (734) | پوٹوں / پلکوں کی سوزش | -224 |
| 247 | (468) | پتہ کی پتھری | -225 |
| 397 | (822) | پتہ کی سوزش | -226 |
| 296 | (582) | پتہ کے عوارض | -227 |
| 191 | (343) | پتھری اور ریت | -228 |
| 468 | (1014) | پتے کا عارضہ | -229 |
| 85 | (60) | پتے کا ورم | -230 |
| 553 | (1197) | پتے کی پتھری کا قوت لچ | -231 |
| 85 | (59) | پتے کی پتھری | -232 |
| 399 | (828) | پستان کا پھوڑا | -233 |
| 399 | (827) | پستان کا سرطان | -234 |

| | | | |
|-----|-------|---|------|
| 132 | (197) | پستان کی سوزش | -235 |
| 399 | (829) | پستان کے ٹیل کا شقاق | -236 |
| 95 | (87) | پستان میں پھوڑا | -237 |
| 271 | (522) | پستانوں کا سرطان | -238 |
| 96 | (92) | پستانوں کی نشوونما کے لئے | -239 |
| 173 | (294) | پستانوں میں عسبی دردیں | -240 |
| 436 | (927) | پسیلوں کے درمیان درد | -241 |
| 190 | (339) | پسینہ بدبودار | -242 |
| 211 | (389) | پسینہ بڑھانے کے لئے | -243 |
| 358 | (723) | پسینہ کی زیادتی | -244 |
| 93 | (80) | پسینے کی زیادتی | -245 |
| 345 | (689) | پودوں کے مخزنی مادوں سے پیدا ہونے والی خارش | -246 |
| | | پورے جسم پر خارش کے ساتھ جلن کا احساس | -247 |
| 339 | (676) | پھوڑے انگیزیما | -248 |
| 325 | (639) | پولیو | -249 |
| 325 | (640) | پولیو | -250 |
| 247 | (469) | پھپھوندی والی پیدائشیں | -251 |
| 389 | (806) | پھوڑا جوف دار | -252 |
| 284 | (557) | پھوڑا | -253 |
| 97 | (93) | پھوڑے پھنسی | -254 |
| 352 | (707) | پھوڑے | -255 |
| 444 | (950) | پھوڑے | -256 |
| 181 | (318) | پھولی ہوئی وریدیں | -257 |
| 382 | (785) | پھپھروں سے متعلق دل کی بیماری (حزن) | -258 |
| 229 | (429) | پھپھروں کو تقویت دینے کیلئے | -259 |
| 377 | (773) | پھپھروں کی ٹی بی | -260 |
| | | پھپھروں میں ریزش کا جمع ہونا اور خون میں | -260 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 377 | (772) | ایمن سے رنگے جانے والے خلیوں کی کثرت | |
| 450 | (966) | بیمپڑے کا پھوڑا | -261 |
| 135 | (205) | بیمپڑے کی سہل جسم کا تحلیل ہونا (ابتدائی) | -262 |
| 448 | (960) | پتہ دار حالتیں (عمومی) | -263 |
| | | پیٹ اور پیڑو کے اعضاء کا لٹکاؤ یا اپنی جگہ سے | -264 |
| 490 | (1068) | ہٹ جانا | |
| 104 | (118) | پیٹ درد | -265 |
| 73 | (31) | پیٹ درد | -266 |
| 89 | (70) | پیٹ درد | -267 |
| 213 | (393) | پیٹ کے کیزے نکالنے کے لئے | -268 |
| 507 | (1101) | پیٹ کے کیزے | -269 |
| 530 | (1146) | پیٹ کے کیزے | -270 |
| 145 | (234) | پیٹ کے کیزے | -271 |
| 64 | (8) | پیٹ کے کیزے | -272 |
| 398 | (826) | پیٹ کے کیزے | -273 |
| 465 | (1006) | پیش حاد | -274 |
| 502 | (1092) | پیش | -275 |
| 120 | (163) | پیش | -276 |
| 79 | (46) | پیش | -277 |
| 63 | (6) | پیش | -278 |
| 323 | (634) | پیش | -279 |
| 331 | (657) | پیش | -280 |
| 212 | (390) | پیڑو کی جھلی کی سوزش | -281 |
| 425 | (900) | پیشاب کا بلا ارادہ آتے چلے جانا | -282 |
| 483 | (1049) | پیشاب کا رات کو سوتے میں نکل جانا | -283 |
| 481 | (1043) | پیشاب کا رسوب | -284 |
| 521 | (1130) | پیشاب کی تکالیف | -285 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 178 | (309) | پیشاب کی کثرت | -286 |
| 105 | (121) | پیشاب کے عوارض | -287 |
| 174 | (296) | پیشاب میں اہلیج من کا اخراج | -288 |
| 282 | (550) | پیشاب میں اہلیج من آنا | -289 |
| 242 | (457) | پیشاب میں خون آنا | -290 |
| 495 | (1078) | پرورد خیز | -291 |
| 149 | (245) | تپ دق | -292 |
| 149 | (246) | تپ دق | -293 |
| 240 | (454) | تپ کا ہی | -294 |
| 282 | (551) | تپ لرزہ، توتی بخار | -295 |
| 438 | (932) | تپ عرقہ سے مشابہ مرض | -296 |
| 437 | (931) | تپ عرقہ (شدید کیس) | -297 |
| 437 | (930) | تپ عرقہ | -298 |
| 142 | (222) | تسکین | -299 |
| 142 | (223) | تسکین | -300 |
| 262 | (501) | تشیع، اٹھن | -301 |
| 428 | (906) | تشویش بے چینی اور خوف میں مبتلا رہنے کا رد عمل | -302 |
| 65 | (11) | تلی کا بخار جانا | -303 |
| 192 | (344) | تلی کی سوزش | -304 |
| 192 | (345) | تلی | -305 |
| 157 | (259) | تنگی سانس، دم گھٹنا، دھڑکن، ضعف قلب | -306 |
| 175 | (299) | تھکاوٹ یا چوٹ کی وجہ سے اسقاط | -307 |
| 249 | (474) | تھکاوٹ | -308 |
| 463 | (1002) | تیزابیت، شدید حملہ کے دوران | -309 |
| 284 | (555) | تیزابیت | -310 |
| 89 | (69) | تیزابیت | -311 |
| 144 | (230) | ٹانک (اعصاب) | -312 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 144 | (231) | ٹانک (اعصاب) | -313 |
| 143 | (228) | ٹانک (جگر) | -314 |
| 144 | (229) | ٹانک (جگر) | -315 |
| 143 | (227) | ٹانک (دل) | -316 |
| 142 | (224) | ٹانک (عمومی) | -317 |
| 143 | (225) | ٹانک (عمومی) | -318 |
| 143 | (226) | ٹانک (عمومی) | -319 |
| 145 | (232) | ٹانک (معدہ) | -320 |
| 177 | (306) | ٹانگوں کی انٹنشن | -321 |
| 486 | (1059) | ٹانگوں یا رانوں میں مسلسل درد | -322 |
| 214 | (394) | ٹانگوں یا زوؤں کا لرزہ | -323 |
| 488 | (1064) | ٹائیفائیڈ بخار | -324 |
| 491 | (1069) | ٹائیفائیڈ بخار | -325 |
| | | ٹھوڑی پر ہونے والے سرخ گرہ دار ابتدائی سوزشی دانے | -326 |
| 345 | (690) | جذباتی یا نفسیاتی بنیاد رکھنے والا وجع الفاصل | -327 |
| 413 | (866) | جراثی سوزش، تھیلیوں کی سوزش جیسے کہ ہالوں کی تھیلیوں کی | -328 |
| 351 | (706) | جریان خون اندرون آنکھ (حاد) چوٹ لگنے سے | -329 |
| 450 | (965) | جریان خون اندرون آنکھ (عمومی) | -330 |
| 449 | (964) | جریان خون | -331 |
| 501 | (1090) | جریان منی | -332 |
| 506 | (1100) | جریان منی | -333 |
| 151 | (250) | جریان منی | -334 |
| 193 | (346) | جریان منی | -335 |
| 326 | (644) | جسمت اور فعل میں کم ہونا | -336 |
| 275 | (534) | جسم کے کسی بھی حصے میں چھوت اور سوزش کا ہونا | -337 |
| 338 | (675) | | |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 144 | (231) | ٹانک (اعصاب) | -313 |
| 143 | (228) | ٹانک (جگر) | -314 |
| 144 | (229) | ٹانک (جگر) | -315 |
| 143 | (227) | ٹانک (دل) | -316 |
| 142 | (224) | ٹانک (عموی) | -317 |
| 143 | (225) | ٹانک (عموی) | -318 |
| 143 | (226) | ٹانک (عموی) | -319 |
| 145 | (232) | ٹانک (معدہ) | -320 |
| 177 | (306) | ٹانگوں کی انٹنشن | -321 |
| 486 | (1059) | ٹانگوں یا رانوں میں مسلسل درد | -322 |
| 214 | (394) | ٹانگوں بازوؤں کا لرزہ | -323 |
| 488 | (1064) | ٹامپائیڈ بخار | -324 |
| 491 | (1069) | ٹامپائیڈ بخار | -325 |
| | | ٹھوڑی پر ہونے والے سرخ گرہ دار ابتدائی | -326 |
| 345 | (690) | سوزی دانے | -327 |
| 413 | (866) | جذباتی یا نفسیاتی بنیاد رکھنے والا وجع الفاصل | -328 |
| | | جراثی سوزش، تھیلیوں کی سوزش جیسے کہ ہالوں کی | -329 |
| 351 | (706) | تھیلیوں کی | -330 |
| 450 | (965) | جریان خون اندرون آنکھ (حاد) چوٹ لگنے سے | -331 |
| 449 | (964) | جریان خون اندرون آنکھ (عموی) | -332 |
| 501 | (1090) | جریان خون | -333 |
| 506 | (1100) | جریان منی | -334 |
| 151 | (250) | جریان منی | -335 |
| 193 | (346) | جریان منی | -336 |
| 326 | (644) | جریان منی | -337 |
| 275 | (534) | جسامت اور فعل میں کم ہونا | -338 |
| 338 | (675) | جسم کے کسی بھی حصے میں چھوٹ اور سوزش کا ہونا | -339 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 103 | (113) | جسم کے کسی حصے میں کوئی چیز پھنسی ہو | -338 |
| 179 | (313) | جسمانی اعضاء کی سوجن | -339 |
| 517 | (1121) | جسمانی تھکاوٹ | -340 |
| 301 | (590) | جگر اور گردے کے عوارض | -341 |
| 270 | (520) | جگر کا سرطان | -342 |
| 463 | (1003) | جگر کی متعدی سوزش (یرقان) | -343 |
| 309 | (606) | جگر کے حاد امراض | -344 |
| 494 | (1075) | جگر کے عوارض | -345 |
| 500 | (1088) | جگر کے عوارض | -346 |
| 230 | (431) | جگر کے عوارض | -347 |
| 79 | (44) | جگر کے عوارض | -348 |
| 535 | (1156) | جگر و پتہ کے عوارض | -349 |
| 131 | (192) | جگر (جامہ) | -350 |
| 131 | (193) | جگر | -351 |
| 131 | (194) | جگر | -352 |
| 132 | (195) | جگر | -353 |
| 272 | (525) | جل جانا | -354 |
| 93 | (82) | جل جانا | -355 |
| 349 | (700) | جلد پر ایک سخت دھبہ اور چنڈی پڑنا | -356 |
| 355 | (714) | جلد خور قنطرس کی وجہ سے ناخنوں اور بالوں کا جھڑنا | -357 |
| 519 | (1125) | جلد کا بد رنگ ہو جانا | -358 |
| 446 | (955) | جلد کا سخت ہو جانا | -359 |
| 229 | (428) | جلد کا مزمن سلی مرض | -360 |
| 258 | (494) | جلد کی سوزش | -361 |
| 350 | (701) | جلد کی مزمن سرخی | -362 |
| 105 | (120) | جلدی امراض | -363 |
| 163 | (271) | جلدی امراض | -364 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 84 | (58) | جلدی امراض | -365 |
| 348 | (698) | جلدی تہوں کی سطحی سوزش | -366 |
| 308 | (605) | جلدی عوارض، عفونی حالتیں | -367 |
| 409 | (855) | جنسی بیماریوں کے سے | -368 |
| | | جنسی زہر کی وجہ سے چڑھے کے غدود کی سوزش | -369 |
| 439 | (935) | اور درم | |
| 270 | (521) | جنسی غدود کا سرطان | -370 |
| 411 | (862) | جوڑوں کا پھرانا | -371 |
| | | جوڑوں کا دیرینہ درذر یڑھ کی ہڈی میں خرابی کے | -372 |
| 476 | (1032) | ساتھ ساتھ | |
| 413 | (865) | جوڑوں کی حادثہ کی (پیپ دار) سوزش | -373 |
| 232 | (436) | جوڑوں کی سوجن اور سوزش | -374 |
| 500 | (1089) | جوڑوں کی سوزش | -375 |
| 109 | (132) | جوڑوں کی سوزش | -376 |
| 110 | (134) | جوڑوں کی سوزش | -377 |
| 276 | (536) | جوڑوں کی سوزش | -378 |
| 476 | (1033) | جوڑوں کی مزمن سوزش | -379 |
| 282 | (552) | چپک انضمام | -380 |
| 359 | (726) | چمکی کلی | -381 |
| 93 | (81) | چمکی کلی | -382 |
| 425 | (898) | چکر سر پر چوٹ آنے کے بعد | -383 |
| 100 | (105) | چکر سفر کے دوران | -384 |
| 204 | (372) | ضمیل | -385 |
| 354 | (713) | چند یا کی داد اور داد | -386 |
| 91 | (74) | چنڈی | -387 |
| 360 | (728) | چوٹ لگنا | -388 |
| 299 | (588) | چوٹ زخم | -389 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 413 | (867) | چونا بنانے والے بندھن کی سوزش | -390 |
| 351 | (705) | چہرے اور کھوپڑی پر مواد بھرے چھالے لکھنا | -391 |
| | | چھ ماہ سے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں میں بخار کے ساتھ | -392 |
| 424 | (896) | چھاتیوں میں درد | -393 |
| 177 | (305) | چھائیاں | -394 |
| 96 | (91) | چھائیاں | -395 |
| 98 | (99) | چھپاکی (پتی اچھلنا) | -396 |
| 97 | (95) | چھپاکی | -397 |
| 105 | (119) | چھپاکی | -398 |
| 220 | (408) | چھپاکی | -399 |
| 348 | (697) | چھپوت دار نرم پھوڑا | -400 |
| 351 | (704) | چھوٹی شریان دماغ سے متعلق خون میں سدہ بننا | -401 |
| 486 | (1057) | چھوٹی آنت کی سوزش | -402 |
| 253 | (481) | چھچک میں تنفس کی پیچیدگیاں | -403 |
| 433 | (919) | چھچک | -404 |
| 193 | (348) | چھچک | -405 |
| 432 | (917) | چھچک | -406 |
| 432 | (918) | حادثہ تیزابیت، تیزابی بدہضمی، قبض | -407 |
| 294 | (577) | حاد درذالہ | -408 |
| 285 | (559) | حاد زکام | -409 |
| 115 | (150) | حادثات | -410 |
| 284 | (556) | حامد کو صبح آنے والے تھے | -411 |
| 224 | (419) | حجائی خارش | -412 |
| 447 | (956) | حرام مغز کا درم | -413 |
| 222 | (414) | حساسیت حرارت سے | -414 |
| 198 | (359) | حساسیت روشنی سے | -415 |
| 197 | (355) | | |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 198 | (360) | حسایت سردی سے | -416 |
| 197 | (357) | حسایت شور سے | -417 |
| 198 | (358) | حسایت لوگوں اور بیرونی اثرات سے | -418 |
| 197 | (356) | حسایت ناقص | -419 |
| 408 | (853) | حشفہ قضیب کی سوزش | -420 |
| 293 | (573) | حقیقی انفلوئنزا | -421 |
| 140 | (216) | حلق کا درد و زخم | -422 |
| 140 | (217) | حلق کا درد و زخم | -423 |
| 454 | (977) | حلق کی حاد سوزش | -424 |
| 341 | (679) | حلق کی سوزش اور دھن آواز بھرائی ہوئی | -425 |
| 211 | (388) | حلق کی سوزش | -426 |
| 82 | (54) | حلق کی سوزش | -427 |
| | | حمل سے پہلے اور دوران قے اور بے ہوشی پٹھوں | -428 |
| 179 | (311) | کا یکدم سکڑنا | |
| 404 | (843) | حمل قے | -429 |
| 114 | (146) | حمل کی قبض | -430 |
| 471 | (1023) | حمل کی قے | -431 |
| 404 | (842) | حمل کے دوران پیٹ کا درد | -432 |
| 402 | (836) | حمل کے دوران پیشاب کا غیر ارادی اخراج | -433 |
| 403 | (840) | حمل کے دوران منخوں پر ورم | -434 |
| 403 | (839) | حمل کے دوران چھاتیوں میں دھن | -435 |
| 405 | (845) | حمل کے دوران خشک کھانسی | -436 |
| 405 | (844) | حمل کے دوران شدید قے | -437 |
| 403 | (838) | حمل کے دوران قبض | -438 |
| 402 | (835) | حمل کے دوران کمر درد | -439 |
| 404 | (841) | حمل کے دوران وریدیں پھولی ہوئیں | -440 |
| 418 | (880) | خوف گروہ کی حاد سوزش | -441 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| | | حوض گردہ کی سوزش، مثانہ کی سوزش اور مجری البول | -442 |
| 480 | (1042) | (نازہ) کی سوزش | |
| 419 | (881) | حوض گردہ کی حوض سوزش | -443 |
| 469 | (1018) | حیض پُر درد | -444 |
| 82 | (52) | حیض پُر درد | -445 |
| 400 | (830) | حیض پُر درد | -446 |
| 95 | (89) | حیض پُر درد | -447 |
| 121 | (164) | حیض کا تکلیف سے آنا | -448 |
| 121 | (165) | حیض کا تکلیف سے آنا | -449 |
| 900 | (1087) | حیض کی بندش | -450 |
| 83 | (56) | حیض کی بندش | -451 |
| 529 | (1145) | حیض کی خرابیاں | -452 |
| 329 | (650) | حیض کی خرابیوں سے مونا پنا | -453 |
| 400 | (831) | حیض کی کثرت | -454 |
| 505 | (1098) | حیض کے عوارض | -455 |
| 200 | (363) | خارش تر | -456 |
| 344 | (687) | خارش ذیابیطس کے دوران | -457 |
| 344 | (686) | خارش سرایتی سوزش جگر میں | -458 |
| 345 | (688) | خارش کے ساتھ جلد کی بڑھی ہوئی خشکی | -459 |
| 92 | (79) | خارش | -460 |
| 193 | (347) | خراش گلو | -461 |
| 302 | (593) | خروج رحم (جنون شہوت) | -462 |
| 317 | (622) | خروج ہٹاؤ سرکاؤ | -463 |
| 430 | (913) | خسرہ کی کھانسی | -464 |
| 97 | (94) | خسرہ کے بعد کھانسی | -465 |
| 485 | (1055) | خسرہ | -466 |
| 556 | (1206) | خسرہ | -467 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 227 | (424) | خسرہ | -468 |
| 430 | (912) | خسرہ | -469 |
| 378 | (775) | خٹک کھانسی کے ساتھ حلق میں درد | -470 |
| 469 | (1016) | خسیوں کی سوزش: سوجن، سرخی وغیرہ کے ہمراہ | -471 |
| 216 | (399) | خسیوں کی سوزش | -472 |
| 237 | (446) | خسیوں میں بالخصوص منی کی تالویں میں پانی پڑنا | -473 |
| 188 | (335) | خسبہ | -474 |
| 264 | (507) | خیم دار آنت کی سوزش | -475 |
| 394 | (819) | خیم دار آنت کی مزمن و غیر مخصوص زخم دار سوزش | -476 |
| 491 | (1070) | خیم دار آنت (قولون) کی سوزش | -477 |
| 467 | (1011) | خیم دار آنت (قولون) کی غیر مخصوص قرحی سوزش | -478 |
| 551 | (1190) | خناق | -479 |
| 118 | (158) | خناق | -480 |
| 119 | (159) | خناق | -481 |
| 119 | (160) | خناق | -482 |
| 256 | (488) | خناق | -483 |
| 261 | (499) | خناق | -484 |
| 195 | (350) | خواب خرابی | -485 |
| 358 | (724) | خود زور رنگ دار دھبے | -486 |
| 483 | (1050) | خوف اور پریشانی | -487 |
| 299 | (587) | خون اور لیمف کی بہتری | -488 |
| 241 | (456) | خون کا اخراج | -489 |
| 87 | (65) | خون کا دباؤ کم | -490 |
| 381 | (781) | خون کا غیر معمولی دباؤ جس کا تعلق گردوں کی | -491 |
| 163 | (273) | خرابی سے ہو | -492 |
| 294 | (576) | خون کو صاف کرنے والا | -493 |
| | | خواب، کھانا، اور | -493 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 311 | (611) | خون کی ابتری | -494 |
| 446 | (954) | خون کی پیپ دار حالتیں | -495 |
| 526 | (1139) | خون کی رگوں کے قطرے | -496 |
| 242 | (458) | خون کی تے | -497 |
| 381 | (783) | خون کی کمی کے باعث قلب کی درمیانی تہہ کی ممتا | -498 |
| 493 | (1073) | خون کی کمی | -499 |
| 164 | (274) | خون کی کمی | -500 |
| 164 | (275) | خون کی کمی | -501 |
| 165 | (276) | خون کی کمی | -502 |
| 76 | (37) | خون کی کمی | -503 |
| 279 | (545) | خون کی کمی | -504 |
| 297 | (583) | خون کی کمی | -505 |
| 507 | (1102) | خون میں ایون سے رنگ جانے والے خلیوں کا دافع | -506 |
| | | خون میں ایون سے رنگے جانے والے خلیوں کی | -507 |
| 337 | (673) | کثرت | |
| | | خون میں ایون سے رنگے جانے والے خلیوں کی | -508 |
| 453 | (974) | کثرت | |
| 518 | (1124) | خون میں سدے بنتا | -509 |
| 187 | (332) | خون میں سدے بنتا | -510 |
| 418 | (879) | خون میں یوریا کی موجودگی - بلند فشار خون | -511 |
| 481 | (1044) | خون میں یوریا کی موجودگی | -512 |
| 383 | (787) | خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریڈی سوزش | -513 |
| 461 | (995) | خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریڈی سوزش | -514 |
| 461 | (996) | خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریڈی سوزش | -515 |
| 517 | (1122) | داؤ کھجلی | -516 |
| 200 | (364) | دار | -517 |
| 447 | (957) | دار | -518 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 291 | (571) | دافع سنج اور مقوی اعصاب | -519 |
| 537 | (1159) | دافع جریان خون | -520 |
| 547 | (1177) | دافع بلیریا | -521 |
| 462 | (999) | دانت درد ... عقل داڑھ میں درد | -522 |
| 515 | (1118) | دانت درد | -523 |
| 176 | (302) | دانت درد | -524 |
| 73 | (32) | دانت درد | -525 |
| 90 | (72) | دانت درد | -526 |
| 389 | (805) | دانت درد | -527 |
| 551 | (1191) | دانت نکالنا | -528 |
| 391 | (809) | دانت نکلوانے کے بعد درد اور جریان خون | -529 |
| 292 | (572) | دانتوں اور ہڈیوں کی محتمل انہ نشوونما کیلئے | -530 |
| 445 | (952) | دانتوں دار رسولی | -531 |
| 208 | (380) | درد پہلو (ذات الجنب) | -532 |
| 509 | (1105) | درد چشم | -533 |
| 504 | (1096) | درد زہ | -534 |
| 133 | (198) | درد شقیقہ | -535 |
| 226 | (423) | درد شقیقہ | -536 |
| 422 | (890) | درد شقیقہ | -537 |
| 166 | (278) | درد قونج | -538 |
| 506 | (1099) | درد کش | -539 |
| 510 | (1106) | درد گلو | -540 |
| 173 | (293) | دردوں کو تیز اور باعمل کرنے کیلئے | -541 |
| 559 | (1214) | دردیں | -542 |
| 279 | (543) | درد دل | -543 |
| 77 | (40) | درد | -544 |
| 304 | (597) | درد | -545 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 457 | (984) | درمیانی کان کی حاد سوزش | -546 |
| 370 | (757) | درمیانی کان کی سوزش حاد | -547 |
| 371 | (758) | درمیانی کان کی سوزش مزمن | -548 |
| 431 | (914) | درمیانی کان کی سوزش | -549 |
| 457 | (985) | درمیانی کان کی مزمن سوزش | -550 |
| 457 | (986) | درمیانی کان کی مزمن سوزش | -551 |
| 488 | (1062) | دقت حیض | -552 |
| 69 | (22) | دقت حیض | -553 |
| 257 | (490) | دل کا پھیلاؤ | -554 |
| 492 | (1072) | دل کا درد | -555 |
| 503 | (1094) | دل کا درد | -556 |
| 141 | (219) | دل کی پھرکن | -557 |
| 155 | (256) | دل کی تقویت کے لئے | -558 |
| 170 | (287) | دل کی دھرکن میں کمی بیشی، اختلاج قلب | -559 |
| 239 | (452) | دل کی شدید دھرکن | -560 |
| | | دل کی کارکردگی میں کمی اور دل کی کواڑیوں کے | -561 |
| 155 | (257) | امراض | |
| 73 | (30) | دل کی کمزوری | -562 |
| 81 | (50) | دل کی کمزوری | -563 |
| 297 | (584) | دل کی کمزوری | -564 |
| 380 | (780) | دل کے اندرونی غلاف کی گنٹھیاوی سوزش | -565 |
| 240 | (453) | دل کے عضلات اور کواڑیوں کی کمزوری | -566 |
| 268 | (515) | دل کے عضلات کی سوزش | -567 |
| 171 | (288) | دل کے عضلہ کی دیواروں کی کمزوری | -568 |
| 528 | (1142) | دل کے عوارض | -569 |
| 128 | (184) | دل | -570 |
| 128 | (185) | دل | -571 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 459 | (990) | دم کشی مشقت سے | -572 |
| 458 | (989) | دم کشی والی درد | -573 |
| 221 | (410) | دماغ کی طرف پیغام لے جانے والے اعصاب | -574 |
| 221 | (411) | دماغی احکام کو عضو تک پہنچانے والے اعصاب | -575 |
| 286 | (560) | دماغی تھکاوٹ 'مرگی' فالج | -576 |
| 273 | (527) | دماغی تھکاوٹ | -577 |
| 226 | (422) | دماغی تھکیوں کی سوزش | -578 |
| 472 | (1025) | دہی کی ہڈی میں درد | -579 |
| 547 | (1180) | دمہ قلبی | -580 |
| 374 | (766) | دمہ کا شدید دورہ | -581 |
| 375 | (767) | دمہ کا شدید دورہ | -582 |
| 493 | (1074) | دمہ | -583 |
| 498 | (1085) | دمہ | -584 |
| 523 | (1133) | دمہ | -585 |
| 530 | (1147) | دمہ | -586 |
| 547 | (1179) | دمہ | -587 |
| 107 | (127) | دمہ | -588 |
| 110 | (135) | دمہ | -589 |
| 69 | (21) | دمہ | -590 |
| 152 | (251) | دمہ | -591 |
| 153 | (252) | دمہ | -592 |
| 275 | (535) | دمہ | -593 |
| 298 | (586) | دمہ | -594 |
| 322 | (633) | دمہ | -595 |
| 327 | (646) | دمہ | -596 |
| 347 | (695) | دوا کی کمی وجہ سے جلدی سوزش | -597 |
| 170 | (286) | دوبارہ جان ڈال دینے والی مقوی دوا | -598 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 101 | (108) | دودھ پیتے بچوں کا پیشاب رک جائے | -599 |
| 442 | (944) | دودھ پیتے بچے بغیر کسی سبب کے چھینیں چلائیں | -600 |
| 95 | (88) | دودھ کی قلت | -601 |
| 265 | (509) | دوران خون کمزور | -602 |
| | | دوران خون کی سکونی کیفیت کی وجہ سے ہونے | -603 |
| 347 | (694) | والا ایگزیریا | |
| 187 | (333) | ڈبلا پن | -604 |
| 219 | (406) | ڈراؤنے خواب | -605 |
| 160 | (265) | ذات الحب (در پہلو) | -606 |
| 186 | (328) | ذائقہ خراب | -607 |
| 202 | (368) | ذبحہ لوزیہ (گلے پڑنا) | -608 |
| 428 | (907) | ذہنی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رد عمل | -609 |
| 258 | (493) | ذیابیطس شکاری | -610 |
| 430 | (911) | ذیابیطس شکاری | -611 |
| 101 | (107) | ذیابیطس غیر شکاری | -612 |
| 257 | (492) | ذیابیطس غیر شکاری | -613 |
| 484 | (1051) | ذیابیطس | -614 |
| 514 | (1115) | ذیابیطس | -615 |
| 533 | (1151) | ذیابیطس | -616 |
| 167 | (281) | ذیابیطس | -617 |
| 74 | (34) | ذیابیطس | -618 |
| 293 | (575) | ذیابیطس | -619 |
| 218 | (405) | رات کے پسینے | -620 |
| 278 | (542) | راج پھوڑا | -621 |
| 268 | (516) | رحم کا سرطان | -622 |
| 83 | (55) | رحم کے عوارض | -623 |
| 337 | (674) | رحم میں ریشہ دار رسولی | -624 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 101 | (108) | دودھ پیتے بچوں کا پیشاب رک جائے | -599 |
| 442 | (944) | دودھ پیتے بچے بغیر کسی سبب کے خچیں چلائیں | -600 |
| 95 | (88) | دودھ کی قلت | -601 |
| 265 | (509) | دوران خون کمزور | -602 |
| | | دوران خون کی کوئی کیفیت کی وجہ سے ہونے | -603 |
| 347 | (694) | والا ایگزیریا | |
| 187 | (333) | ڈبلا پن | -604 |
| 219 | (406) | ڈراؤنے خواب | -605 |
| 160 | (265) | ذات الجذب (درد پہلو) | -606 |
| 186 | (328) | ذائقہ خراب | -607 |
| 202 | (368) | ذبحہ لوزیہ (گلے پڑنا) | -608 |
| 428 | (907) | ذہنی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رد عمل | -609 |
| 258 | (493) | ذیابیطس شکاری | -610 |
| 430 | (911) | ذیابیطس شکاری | -611 |
| 101 | (107) | ذیابیطس غیر شکاری | -612 |
| 257 | (492) | ذیابیطس غیر شکاری | -613 |
| 484 | (1051) | ذیابیطس | -614 |
| 514 | (1115) | ذیابیطس | -615 |
| 533 | (1151) | ذیابیطس | -616 |
| 167 | (281) | ذیابیطس | -617 |
| 74 | (34) | ذیابیطس | -618 |
| 293 | (575) | ذیابیطس | -619 |
| 218 | (405) | رات کے پسینے | -620 |
| 278 | (542) | راج پھوڑا | -621 |
| 268 | (516) | رحم کا سرطان | -622 |
| 83 | (55) | رحم کے عوارض | -623 |
| 337 | (674) | رحم میں ریشہ دار رسولی | -624 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 525 | (1137) | رضاعت کے دوران دودھ کی مقدار بڑھانے کیلئے | -625 |
| 231 | (434) | رضاعت کے دوران دودھ کی مقدار گھٹانے کیلئے | -626 |
| 231 | (433) | رطوبات معدہ میں نمک کے تیزاب کا فقدان | -627 |
| 463 | (1001) | رودہ چہارم کافی آنت کے عوارض | -628 |
| 272 | (524) | روح / کلغ | -629 |
| 62 | (3) | روح / کلغ | -630 |
| 557 | (1209) | روحی درد باقی کے درد | -631 |
| 77 | (41) | روحی درد | -632 |
| 414 | (869) | ریشہ دار ہاتھوں کی سوزش | -633 |
| 473 | (1027) | ریشہ دار ہاتھوں میں سوزش | -634 |
| 312 | (612) | ریشہ دار ہاتھوں میں سوزش | -635 |
| 406 | (848) | زچگی کے بعد اخراج خون | -636 |
| 406 | (849) | زچگی کے بعد درد | -637 |
| 407 | (850) | زچگی کے بعد درد | -638 |
| 429 | (908) | زچگی کے بعد ہونے والا زچہ دباؤ (شدید) | -639 |
| 172 | (291) | زچگی کے دن پورے ہونے کے باوجود درد نہ | -640 |
| 174 | (295) | زچگی کے وقت رحم میں سہجے کی غلط پوزیشن | -641 |
| 354 | (711) | زخم بستری | -642 |
| 447 | (958) | زخم حرم | -643 |
| 150 | (247) | زخم چوٹ | -644 |
| 115 | (148) | زکام کی ابتداء | -645 |
| 511 | (1109) | زکام (ناک بہنا) | -646 |
| 114 | (147) | زکام | -647 |
| 115 | (149) | زکام | -648 |
| 306 | (600) | زکام | -649 |
| 98 | (97) | زکام بے قاعدگیاں | -650 |
| | | زہر باد | -650 |

| | | | |
|-----|--------|--------------------------------------|------|
| 163 | (272) | سادہ کیل | -651 |
| 168 | (282) | سادہ کیل | -652 |
| 177 | (304) | سانس کا پھولنا | -653 |
| 329 | (652) | سانس کی الرجی | -654 |
| 374 | (765) | سانس کی نالی میں رکاوٹ | -655 |
| 450 | (967) | سانس کی نالی میں رکاوٹ | -656 |
| 376 | (770) | سانس کی نالیوں کے کناروں کی سوزش | -657 |
| 522 | (1131) | سبز بیماری | -658 |
| 363 | (736) | سبز موتیا حرم | -659 |
| 218 | (403) | سر اور کانوں میں شور | -660 |
| 421 | (888) | سر چکراتا تازہ چوٹ سر پر لگنے کے بعد | -661 |
| 486 | (1058) | سر چکراتا | -662 |
| 178 | (308) | سر چکراتا | -663 |
| 421 | (887) | سر چکراتا | -664 |
| 422 | (889) | سر چکراتے کے ساتھ کان بچنا | -665 |
| 425 | (899) | سر درد سر پر چوٹ آنے کے بعد | -666 |
| 420 | (885) | سر درد اعصابی تناؤ والے افراد کا | -667 |
| 102 | (110) | سر درد | -668 |
| 514 | (1116) | سر درد | -669 |
| 128 | (183) | سر درد | -670 |
| 153 | (253) | سر درد | -671 |
| 72 | (28) | سر درد | -672 |
| 90 | (71) | سر درد | -673 |
| 100 | (103) | سر کا غیر ارادی طور پر ہلنا | -674 |
| 112 | (140) | سر کو سردی لگ جانا | -675 |
| 422 | (891) | سر کی پشت کا درد اور جذباتی ہیجان | -676 |
| 423 | (892) | سر کی پشت کا درد اور مہروں کا درم | -677 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 423 | (893) | سرکی پشت کا درد جس کا تعلق کثرت کار سے ہو | -67 |
| 424 | (897) | سرکی چوٹ | -67 |
| 356 | (719) | سرکی سکری | -68 |
| 251 | (478) | سرخ بادۂ زہر باد | -68 |
| 127 | (182) | سر درد | -682 |
| 265 | (508) | سردی، نزلہ، زکام حاد | -683 |
| 484 | (1053) | سرطان کا درد | -684 |
| 484 | (1052) | سرطان | -685 |
| 356 | (718) | سرکی سکری | -686 |
| 260 | (498) | سستس | -687 |
| 268 | (514) | سفید موتیا | -688 |
| 448 | (961) | سفید موتیا | -689 |
| 277 | (539) | سکتہ موت کی مانند بے ہوشی | -690 |
| 78 | (42) | سل | -691 |
| 455 | (980) | سماعت کا نقص | -692 |
| 112 | (139) | سن پاس | -693 |
| 225 | (421) | سن پاس | -694 |
| 94 | (84) | سن پاس | -695 |
| 394 | (817) | سنگریزی | -696 |
| 502 | (1093) | سوزاک | -697 |
| 71 | (26) | سوزاک | -698 |
| 190 | (338) | سوزاک | -699 |
| 243 | (461) | سوزاک | -700 |
| 368 | (750) | سوزش حلق حاد | -701 |
| 378 | (774) | سوزشی غدود یا لقادی گائے کی ٹی بی (گردن کی) | -702 |
| 194 | (349) | سوگھنے کی قوت کا جاتے رہنا | -703 |
| 131 | (191) | سیلان الرحم | -704 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 382 | (784) | سینہ کا دورہ دار درد | -705 |
| 310 | (609) | سینے کا درد | -706 |
| 402 | (837) | سینے کی جلن حمل کے دوران | -707 |
| 384 | (790) | سینے کی جلن | -708 |
| 353 | (708) | شب چراغ، گوشت خور پھوڑا | -709 |
| 205 | (373) | شدید خارش | -710 |
| 263 | (505) | شدید صدمہ یا چوٹ لگنا | -711 |
| 276 | (537) | شریانوں کے عوارض | -712 |
| 449 | (963) | شفاف پھولا (جالا) | -713 |
| 397 | (821) | شفاق المقلد | -714 |
| 482 | (1047) | شقیقہ (آدھا سیسی) | -715 |
| 539 | (1163) | شقیقہ | -716 |
| 278 | (541) | شررگ کے عوارض | -717 |
| 113 | (143) | شیرخوار بچوں کا قوت لچ | -718 |
| 234 | (441) | شیرخوار بچوں کی معمولی تکالیف | -719 |
| 512 | (1112) | شیرخوار بچوں کے اسہال اور ہیضہ | -720 |
| 397 | (823) | صفراوی قوت لچ | -721 |
| 408 | (854) | صفراوی نسلہ | -722 |
| 410 | (859) | ضعف باہ | -723 |
| 250 | (477) | ضعف کی مزمن حالت | -724 |
| 557 | (1208) | ضعیف الاعصاب | -725 |
| 380 | (779) | ضیق النفس جس میں مریض لیٹ نہیں سکتا اور | -726 |
| 288 | (564) | سیدھا بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے | -727 |
| 151 | (249) | طفلی جراثیم چھوٹے کدو دانے | -728 |
| 175 | (298) | ظلاء (دوائے مالش) | -729 |
| 364 | (739) | عادی اسقاط حمل | -730 |
| | | عام نزلہ زکام | -730 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 364 | (740) | عام نزلہ زکام | -731 |
| 364 | (741) | عام نزلہ زکام | -732 |
| 549 | (1185) | عام نزلہ زکام | -733 |
| 216 | (400) | عصب بھری کے عوارض | -734 |
| 426 | (901) | عصب ظلائی کا عصبی درد | -735 |
| 482 | (1048) | عصب کی سوزش | -736 |
| 138 | (213) | عصب کی سوزش | -737 |
| 524 | (1134) | عصبی درد | -738 |
| 133 | (200) | عصبی درد | -739 |
| 219 | (407) | عصبی درد | -740 |
| 497 | (1081) | عصبیت | -741 |
| 223 | (415) | عضلات کا جسم اور فعل میں کم ہونا | -742 |
| 558 | (1210) | عضلاتی درد باقی کے | -743 |
| 416 | (874) | عضلاتی درد دھوپ میں زیادہ مشقت کرنیکی وجہ سے | -744 |
| 200 | (365) | عضلہ مستقیم | -745 |
| 315 | (618) | عضو کی پھر کن عصبی کمزوری ہسٹریا | -746 |
| 517 | (1120) | غذونہ خون | -747 |
| 309 | (607) | غذونہ خلق سوزش لوز تین خناق گلے پڑنا | -748 |
| 389 | (804) | غذونہ زہر | -749 |
| 300 | (589) | عمومی ٹانگ | -750 |
| 169 | (284) | عمومی کمزوری | -751 |
| 427 | (904) | عمومی کمزوری | -752 |
| 169 | (285) | عمومی مقوی دوا | -753 |
| 161 | (267) | مورتوں کے تولیدی نظام کی تعویث کیلئے | -754 |
| 527 | (1140) | مورتوں کے عوارض | -755 |
| 99 | (102) | مورتوں میں جنسی خواہش کی کمی | -756 |
| 217 | (402) | مورتوں میں جنون شہوت | -757 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 108 | (128) | غدد کی سوزش | -758 |
| 63 | (5) | غددوں کے عوارض | -759 |
| 210 | (386) | غده ترسیہ کو مستعد کرنے کیلئے | -760 |
| 187 | (331) | غده تیموسہ | -761 |
| 480 | (1041) | غده قدامیہ کا بڑھ جانا بے ضرر | -762 |
| 206 | (376) | غده قدامیہ کا بڑھ جانا | -763 |
| 302 | (592) | غده قدامیہ کو اعتدال پر لانے کے لئے | -764 |
| 420 | (884) | غده قدامیہ کی حاد سوزش | -765 |
| 540 | (1166) | غده قدامیہ کی سوزش | -766 |
| 205 | (374) | غده قدامیہ | -767 |
| 209 | (383) | غده نخامیہ کا پچھلا حصہ ضرورت سے زیادہ مستعد | -768 |
| 209 | (382) | غده نخامیہ کا پچھلا حصہ کارکردگی میں کم | -769 |
| | | غده نخامیہ کا سامنے والا حصہ ضرورت سے | -770 |
| 209 | (381) | زیادہ مستعد | |
| 210 | (385) | غده نخامیہ کا سامنے والا حصہ کارکردگی میں کم | -771 |
| 209 | (384) | غده نخامیہ | -772 |
| 186 | (330) | غده ورقیہ ضرورت سے زیادہ مستعد | -773 |
| 212 | (391) | غده ورقیہ کے نزدیک غددیں | -774 |
| 213 | (392) | غده ورقیہ کے نزدیک غددیں | -775 |
| 186 | (329) | غده ورقیہ مستعدی میں کم | -776 |
| 444 | (948) | غلط دوا کی وجہ سے جلد کا سرخ ہو جانا | -777 |
| 298 | (585) | غنودگی ادنگھ | -778 |
| 526 | (1138) | فالج اطفال | -779 |
| 518 | (1123) | فالج | -780 |
| 324 | (637) | فالج | -781 |
| 324 | (638) | فالج | -782 |
| 238 | (450) | فتق آنت اترنا | -783 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 471 | (1022) | فرج کی خارش | -784 |
| 343 | (684) | فرج کی خارش | -785 |
| 460 | (993) | فشار خون میں غیر طبعی کمی | -786 |
| 287 | (563) | فلز بے چینی، دماغ کی علیل حالتیں | -787 |
| 535 | (1155) | فلو نزلہ بخار | -788 |
| 393 | (815) | فم معدہ کی تنگی | -789 |
| 203 | (370) | فم معدہ کی سکڑن | -790 |
| 464 | (1005) | فم معدہ میں تنگی (جسکا تعلق مزمن زخم وغیرہ سے ہو) | -791 |
| 203 | (369) | فم معدہ | -792 |
| 88 | (67) | فوڈ پوائزننگ اور دست | -793 |
| 409 | (857) | فوطوں کا ایگزیم | -794 |
| 410 | (858) | فوطوں کی سوزش | -795 |
| 182 | (319) | فوطوں کی وریدوں کا پھول جانا | -796 |
| 409 | (856) | فوطہ میں پانی پڑنا | -797 |
| 441 | (940) | فیل پاہ | -798 |
| 250 | (475) | فازف نالیوں میں رکاوٹ | -799 |
| 550 | (1188) | قبض حاملہ عورتوں کی | -800 |
| 386 | (795) | قبض حمل کے دوران | -801 |
| 551 | (1189) | قبض عادی | -802 |
| 130 | (190) | قبض کشا | -803 |
| 386 | (796) | قبض معمر افراد کی | -804 |
| 467 | (1013) | قبض | -805 |
| 497 | (1082) | قبض | -806 |
| 113 | (144) | قبض | -807 |
| 114 | (145) | قبض | -808 |
| 67 | (15) | قبض | -809 |
| 180 | (314) | قبض | -810 |

| | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|------|
| 79 | (45) | قبض | -811 |
| 263 | (503) | قبض | -812 |
| 385 | (792) | قبض | -813 |
| 385 | (793) | قبض | -814 |
| 385 | (794) | قبض | -815 |
| 173 | (292) | قبل از ولادت درد | -816 |
| 554 | (1198) | قرحہ مجری البول | -817 |
| 363 | (737) | قرنیہ سے جریان خون | -818 |
| 359 | (727) | قرنیہ کا زخم | -819 |
| | | قلبی عصب کے حصے کی عدم کارکردگی دل کی | -820 |
| 157 | (260) | دھڑکن میں کمی بیشی | |
| 549 | (1183) | قلبی محرک | -821 |
| 328 | (649) | قوت مدافعت بڑھانے کے لئے | -822 |
| 174 | (297) | قولنج درویں | -823 |
| 550 | (1187) | قولنج | -824 |
| 112 | (141) | قولنج | -825 |
| 320 | (628) | قولنج | -826 |
| 269 | (517) | قولون کا سرطان | -827 |
| 264 | (506) | قولون کی تقویت کے لئے | -828 |
| 180 | (315) | قے و متلی | -829 |
| 468 | (1015) | قے کسی بھی بیماری میں | -830 |
| 181 | (317) | قے | -831 |
| 84 | (57) | قے | -832 |
| 326 | (643) | قے | -833 |
| 267 | (512) | کاکڑا لاکڑا | -834 |
| 431 | (916) | کاکڑا لاکڑا | -835 |
| 436 | | کالی کھانسی معہ بخار اور تھکاپ | -836 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 494 | (1076) | کالی کھانسی | -837 |
| 104 | (117) | کالی کھانسی | -838 |
| 68 | (18) | کالی کھانسی | -839 |
| 180 | (316) | کالی کھانسی | -840 |
| 436 | (928) | کالی کھانسی | -841 |
| 431 | (915) | کان بہنا | -842 |
| 253 | (482) | کان درد | -843 |
| 215 | (398) | کان درمیانہ کی سوزش | -844 |
| 370 | (756) | کان کی سوزش بیرونی | -845 |
| 508 | (1104) | کان کی سوزش | -846 |
| 137 | (210) | کان کی سوزش | -847 |
| 304 | (596) | کان کی سوزش | -848 |
| 434 | (922) | کان کے قریبی غدود کی دبائی سوزش | -849 |
| 455 | (979) | کان میں درد | -850 |
| 371 | (759) | کان میں شائیں شائیں | -851 |
| 370 | (755) | کان میں میل کا جھٹکا | -852 |
| 458 | (987) | کان میں آوازیں آئیں | -853 |
| 549 | (1184) | لکڑی بخار سوزش | -854 |
| | | کٹاؤ پھٹاؤ ہونٹوں ہتھیلیوں اور پاؤں کا درد اور | -855 |
| 359 | (725) | خون نکلنے کے ہمراہ | -856 |
| 410 | (860) | کثرت جماع کے اثرات | -857 |
| 471 | (1021) | کثرت حیض اور دو ماہوار یوں کے درمیان خون آنا | -858 |
| 225 | (420) | کثرت حیض | -859 |
| 247 | (470) | کثرت حیض | -860 |
| 281 | (549) | کثرت سے خوری کے اثرات مابعد | -861 |
| 188 | (334) | کمزور | -862 |
| 336 | (671) | کمزور | -862 |

| | | | |
|-----|--------|------------------------------------|------|
| 438 | (933) | گزاز | -863 |
| 202 | (367) | کساح، پڑیوں کا ٹیزھا ہو جانا | -864 |
| 279 | (544) | کسی شریان، ورید یا دل کا پھیل جانا | -865 |
| 274 | (530) | کم فشار خون | -866 |
| 415 | (870) | کمر درد حاد | -867 |
| 524 | (1135) | کمر درد | -868 |
| 538 | (1161) | کمر درد | -869 |
| 556 | (1205) | کمر درد | -870 |
| 154 | (254) | کمر درد | -871 |
| 177 | (307) | کمر درد | -872 |
| 230 | (430) | کمر درد | -873 |
| 475 | (1031) | کمر (اقلیم قطنی) درد | -874 |
| 176 | (301) | کنزوری کی وجہ سے اسقاط | -875 |
| 61 | (1) | کنزوری | -876 |
| 78 | (43) | کنزوری | -877 |
| 314 | (615) | کنی خون اور عمومی کنزوری | -878 |
| 434 | (923) | کن پٹے اور خضیوں کی سوزش | -879 |
| 434 | (924) | کن پٹے اور لیلے کی سوزش | -880 |
| 223 | (416) | کن پٹے | -881 |
| 477 | (1035) | کنڈھے کا درد مزمن | -882 |
| 477 | (1034) | کنڈھے میں درد حاد | -883 |
| 414 | (868) | کنڈھے میں درد | -884 |
| 237 | (448) | کوسٹے کے جوڑ کی بیماری | -885 |
| 472 | (1026) | کھنٹی کے بندھن میں سوزش | -886 |
| 104 | (116) | کھانسی اور بخار | -887 |
| 452 | (971) | کھانسی جس کا تعلق دل سے ہو | -888 |
| 453 | (973) | کھانسی جس میں خون آلودہ بلغم آئے | -889 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 379 | (777) | کھانسی جو کھانا کھانے کے بعد بڑھ جائے | -890 |
| 452 | (970) | کھانسی خشک، تشنجی | -891 |
| 68 | (17) | کھانسی خشک | -892 |
| 69 | (20) | کھانسی شدید | -893 |
| 378 | (776) | کھانسی کے ساتھ کوا بڑھا ہوا یا لٹکا ہوا | -894 |
| 464 | (1004) | کھانسی میں خون آنا | -895 |
| 458 | (988) | کھانسی میں خون آنا | -896 |
| 117 | (153) | کھانسی (کالی) | -897 |
| 146 | (237) | کھانسی (کالی) | -898 |
| 116 | (152) | کھانسی (موسم سرما کی) | -899 |
| 323 | (635) | کھانسی زکام | -900 |
| 307 | (602) | کھانسی کالی کھانسی | -901 |
| 520 | (1128) | کھانسی | -902 |
| 116 | (151) | کھانسی | -903 |
| 117 | (154) | کھانسی | -904 |
| 117 | (155) | کھانسی | -905 |
| 118 | (156) | کھانسی | -906 |
| 118 | (157) | کھانسی | -907 |
| 148 | (243) | کھانسی | -908 |
| 159 | (264) | کھانسی | -909 |
| 261 | (500) | کھانسی | -910 |
| 333 | (661) | کھانسی | -911 |
| 333 | (662) | کھانسی | -912 |
| 334 | (663) | کھانسی | -913 |
| 334 | (664) | کھانسی | -914 |
| 90 |) | کھانسی | -915 |
| 348 | (696) | کھانسی سے لڑائی ہو نہ والا جسم اور لڑائی | -916 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| 350 | (702) | مچلی دار آبلے | -917 |
| 356 | (717) | کمر ٹڈ دار خارش | -918 |
| 427 | (905) | کھوپڑی کے اندر جریان خون (نوزائیدہ بچوں میں) | -919 |
| 421 | (886) | کھوپڑی کے اندر جریان خون | -920 |
| 98 | (98) | کیل مہاسے | -921 |
| 546 | (1175) | کیل دانے | -922 |
| 283 | (554) | کیل دانے | -923 |
| 443 | (947) | کیل دانے | -924 |
| 532 | (1150) | کینسر زدہ پیدائشیں | -925 |
| 554 | (1200) | گرپ (انفلوئنزا) | -926 |
| 125 | (176) | گرپ | -927 |
| 125 | (177) | گرپ | -928 |
| 126 | (178) | گرپ | -929 |
| 416 | (873) | گردن سے متعلقہ پہلو | -930 |
| 232 | (435) | گردوں کی کارکردگی سست | -931 |
| 312 | (613) | گردوں کی کمزوری اور ابتری | -932 |
| 70 | (24) | گردہ اور مثانہ کے عوارض | -933 |
| 420 | (883) | گردہ کا قوتلج | -934 |
| 327 | (645) | گردہ کی پتھری | -935 |
| 418 | (878) | گردہ کی پتھار دار تالیوں کی سوزش | -936 |
| 204 | (371) | گردہ کے حوض کی سوزش | -937 |
| 541 | (1167) | گردہ کے عوارض | -938 |
| 321 | (629) | گردہ (ہائیمس) کا درد | -939 |
| 321 | (630) | گردہ (دائیمس) کا درد | -940 |
| 129 | (188) | گردہ | -941 |
| 130 | (189) | گردہ | -942 |
| 99 | (101) | گردے کی پتھری | -943 |

| | | | |
|-----|--------|--|------|
| | | گردے کی پٹری | -944 |
| 106 | (122) | گردے کی پٹری | -945 |
| 106 | (124) | گردے کی پٹری | -946 |
| 332 | (353) | گردے کی سوزش | -947 |
| 221 | (412) | گردے کے اوپر والے غدود (ایڈرینال) | -948 |
| 190 | (340) | گرمی دانے پت | -949 |
| 349 | (699) | گھبڑ + عمومی ٹانگ | -950 |
| 315 | (617) | گھبڑ مکیگا | -951 |
| 244 | (463) | گنٹھیا نما جوڑوں کی سوزش | -952 |
| 472 | (1024) | جھنجھبے دار داڑھی میں نیچے سے اوپر کو بڑھنے والا جھنجھ | -953 |
| 357 | (720) | گنٹھیا پن | -954 |
| 444 | (949) | جھنجھ | -955 |
| 281 | (548) | جھنجھ | -956 |
| 287 | (562) | جھنجھ | -957 |
| 357 | (721) | گوبا خبثی | -958 |
| 191 | (342) | گوبا خبثی | -959 |
| 361 | (732) | گھٹنے میں پھنسنے والی تھیلی کی سوزش | -960 |
| 237 | (447) | مکیگا جس میں آنکھیں ابھری ہوئی ہوں | -961 |
| 244 | (462) | لال بخار | -962 |
| 199 | (362) | لہلہ | -963 |
| 214 | (395) | لیبے کی سوزش حاد | -964 |
| 398 | (824) | لغادوی غدود | -965 |
| 490 | (1067) | لغادوی نظام کی لٹری | -966 |
| 317 | (621) | لغادوی نظام | -967 |
| 228 | (427) | لٹری کا درد | -968 |
| 478 | (1036) | لٹری کا درد | -969 |
| 478 | (1037) | لٹری کا درد | -970 |
| 541 | (1168) | | |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 427 | (903) | لنگڑی کا درد | -971 |
| 455 | (978) | لوذتین بڑھے ہوئے | -972 |
| 372 | (762) | لوذتین کا بڑھ جانا | -973 |
| 372 | (761) | لوذتین کی جراب نما سوزش اور لوذتین کے گرد پھوڑا | -974 |
| 454 | (976) | لوذتین کی حاد سوزش | -975 |
| 510 | (1107) | لوذتین کی سوزش | -976 |
| 141 | (220) | لوذتین کی سوزش | -977 |
| 141 | (221) | لوذتین کی سوزش | -978 |
| 148 | (241) | لوذتین کی سوزش | -979 |
| 185 | (327) | لوذتین کی سوزش | -980 |
| 470 | (1020) | لیکوریا، گاڑھا سفید خراشدار اور جلندار | -981 |
| 556 | (1204) | لیکوریا سبز یا زرد ہمراہ خارش | -982 |
| 470 | (1019) | لیکوریا | -983 |
| 103 | (115) | لیکوریا | -984 |
| 555 | (1203) | لیکوریا | -985 |
| 230 | (432) | لیکوریا | -986 |
| 401 | (832) | لیکوریا | -987 |
| 401 | (833) | لیکوریا | -988 |
| 401 | (834) | لیکوریا | -989 |
| 94 | (86) | لیکوریا | -990 |
| 191 | (341) | لو لگنا | -991 |
| 74 | (33) | ماخورہ | -992 |
| 390 | (808) | ماخورہ | -993 |
| 417 | (876) | ماء مفصل سے متعلق جھلی کی سوزش | -994 |
| 478 | (1038) | ماء مفصل کی سوزش | -995 |
| 280 | (546) | ماہواری کا نہ آنا یا کسی نغرائی کے باعث رک جانا | -996 |
| 96 | (90) | ماہواری کے خون کی زیادتی | -997 |
| 343 | (685) | میرز کی خارش | -998 |

| | | | |
|-----|--------|--|-------|
| 87 | (66) | مکلی اور تے | -999 |
| 94 | (83) | مٹی چونا کھانے کی عادت | -1000 |
| 274 | (532) | مٹانہ خراش دار | -1001 |
| 548 | (1181) | مٹانہ کی تکالیف | -1002 |
| 419 | (882) | مٹانہ کی سوزش | -1003 |
| 275 | (533) | مٹانہ کی کمزوری | -1004 |
| 498 | (1084) | مٹانے کی تکالیف | -1005 |
| 185 | (326) | مجر وحیت | -1006 |
| 184 | (323) | مجرئی الیول پد سوزش (پیشاب کرنے میں دقت) | -1007 |
| 184 | (324) | مجرئی الیول (تقویت دینے کیلئے) | -1008 |
| 147 | (240) | مخرج بلغم | -1009 |
| 124 | (172) | مدر جفص | -1010 |
| 236 | (444) | مراق | -1011 |
| 81 | (51) | مردانہ کمزوری | -1012 |
| 343 | (683) | مردوں کا بانجھ پن | -1013 |
| 534 | (1154) | مرض خیطی | -1014 |
| 201 | (366) | مرض ریو | -1015 |
| 482 | (1046) | مرگی جس میں مسلسل تشنج ہوتا ہے | -1016 |
| 423 | (894) | مرگی کا شدید دورہ | -1017 |
| 424 | (895) | مرگی تخفیف مرض کے دوران | -1018 |
| 316 | (619) | مرگی عضو کی پھڑکن 'عصبی کمزوری | -1019 |
| 481 | (1045) | مرگی | -1020 |
| 251 | (479) | مرگی | -1021 |
| 335 | (668) | مرگی | -1022 |
| 150 | (248) | مرہم (عضو تاسل) | -1023 |
| 139 | (214) | مسکن (اعصاب) | -1024 |
| 108 | (130) | مسکن | -1025 |
| 242 | (459) | مسوڑھے غیر صحت مند اشج کی طرح نرم | -1026 |

| | | | |
|-----|--------|--|-------|
| 390 | (807) | سوزھے کی سوزش | -1027 |
| 513 | (1113) | مسبل | -1028 |
| 448 | (959) | سے چہرہ پر | -1029 |
| 289 | (567) | سے جلدی ابھار | -1030 |
| 91 | (75) | سے | -1031 |
| 207 | (378) | سے رسولی | -1032 |
| 227 | (425) | مشت زنی | -1033 |
| 379 | (778) | مشت سے سانس پھولنا چاہے استقاء ہو یا نہ ہو | -1034 |
| 61 | (2) | مصفی خون | -1035 |
| 533 | (1152) | معدہ اور بارہ انگلیشی آنت کا السر | -1036 |
| 162 | (269) | معدہ کا السر | -1037 |
| 328 | (648) | معدہ کا السر | -1038 |
| 256 | (489) | معدہ کا پھیلاؤ | -1039 |
| 246 | (466) | معدہ کا زخم | -1040 |
| 392 | (813) | معدہ کا زخم | -1041 |
| 269 | (519) | معدہ کا سرطان | -1042 |
| 207 | (377) | معدہ کا لٹکاؤ | -1043 |
| 245 | (464) | معدہ کا نزلہ | -1044 |
| 391 | (811) | معدہ کی حاد سوزش | -1045 |
| 536 | (1157) | معدہ کی سوزش | -1046 |
| 125 | (175) | معدہ کی سوزش | -1047 |
| 167 | (280) | معدہ کی سوزش | -1048 |
| 245 | (465) | معدہ کی سوزش | -1049 |
| 392 | (812) | معدہ کی مزمن سوزش | -1050 |
| 393 | (814) | معدہ کے زخم کے ضدی کیس | -1051 |
| 140 | (218) | معدہ کے عوارض | -1052 |
| 319 | (625) | معدہ کے عوارض | -1053 |
| 452 | (972) | معمر افراد کی کھانسی | -1054 |

| | | | |
|-----|--------|---|------|
| 184 | (325) | معیادی بخار | -105 |
| 290 | (568) | مفسد خون حالتیں | -105 |
| 558 | (1212) | مفسد خون آنتیں | -105 |
| 439 | (936) | مقعد سے بلغمی تھلیوں اور خون کا خارج ہونا | -105 |
| 136 | (207) | مقعد کے عوارض | -105 |
| 134 | (202) | مقوی اعصاب برائے خواتین | -106 |
| 134 | (201) | مقوی اعصاب | -106 |
| 135 | (203) | مقوی اعصاب | -106 |
| 508 | (1103) | مقوی | -106 |
| 107 | (125) | مقوی | -106 |
| 65 | (10) | ملیریا | -106 |
| 505 | (1097) | ملیریا بخار | -106 |
| 538 | (1162) | ملیریا | -106 |
| 132 | (196) | ملیریا | -106 |
| 228 | (426) | ملیریا | -106 |
| 441 | (939) | ملیریا | -107 |
| 337 | (672) | منہ پکنا | -107 |
| 461 | (997) | منہ کی سوزش | -107 |
| 462 | (998) | منہ میں زخم چوٹ لگنے سے | -107 |
| 391 | (810) | منہ میں زخم یا منہ آنا | -107 |
| 411 | (861) | منی کے اخراجات | -107 |
| 513 | (1114) | موتیابند | -107 |
| 544 | (1172) | موتیا | -107 |
| 102 | (112) | موتیا | -107 |
| 527 | (1141) | موتیا | -107 |
| 171 | (289) | موتیا | -108 |
| 217 | (401) | موتیا | -108 |

| | | | |
|-----|--------|--|-------|
| 441 | (941) | موج | -1082 |
| 479 | (1040) | مہروں کا درم پرانے کیسوں میں حادثہ | -1083 |
| 479 | (1039) | مہروں کا درم | -1084 |
| 415 | (871) | مہروں کا درم | -1085 |
| 415 | (872) | مہروں کی سوزش ہمراہ مہروں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا | -1086 |
| 489 | (1065) | نا توانی (دماغی اور جسمانی) | -1087 |
| 353 | (709) | ناخن خورہ بس کاٹھ | -1088 |
| 97 | (96) | ناخن کا انگلی میں دھنسا | -1089 |
| 296 | (580) | ناخن کی بیماریاں | -1090 |
| 222 | (413) | ناخنوں کا مرض ریزہ ریزہ ہوتا | -1091 |
| 355 | (715) | ناخنوں کی دادر | -1092 |
| 361 | (731) | ناخنہ | -1093 |
| 248 | (472) | ناسور | -1094 |
| 342 | (681) | ناسور | -1095 |
| 365 | (744) | ناک کی بنی جھلی کا درم | -1096 |
| | | ناک کی بنی مچلیوں کی سوزش جس میں ناک | -1097 |
| 366 | (745) | بڑھ جائے | |
| 456 | (981) | ناک کی درمیانی دیوار بڑھی ہوئی | -1098 |
| 283 | (553) | ناک کے پچھلے حصے میں گلٹی | -1099 |
| 368 | (749) | ناک کے پچھلے حصے میں نزلہ | -1100 |
| 314 | (616) | ناک کے گڑھے کا درم لوز تین اور حلق کے عوارض | -1101 |
| 139 | (215) | ناک کے گڑھے کا درم | -1102 |
| 195 | (352) | ناک کے گڑھے کا درم | -1103 |
| 456 | (982) | ناک کے گڑھے کا درم | -1104 |
| 99 | (100) | ناب میں بد گوشت | -1105 |
| 504 | (1095) | نامردی | -1106 |
| 62 | (4) | نامردی | -1107 |

| | | | |
|-----|--------|--|-------|
| 235 | (443) | نامردی | -1108 |
| 303 | (594) | نامردی | -1109 |
| 340 | (678) | نبض ست بے قاعدہ وقفہ دار زیادہ تر بڑھاپے میں | -1110 |
| 368 | (751) | نرخہ کا درم | -1111 |
| 369 | (752) | نرخہ کا درم | -1112 |
| 456 | (983) | نرخہ کی حاد سوزش | -1113 |
| 381 | (782) | نرم بافتوں کا مردار پڑ جانا | -1114 |
| 353 | (710) | نرم بافتوں کی سوزش | -1115 |
| 91 | (76) | نرم پھوڑا | -1116 |
| 291 | (569) | نرم مزاج رو دینے والے افراد | -1117 |
| 393 | (816) | نزلہ وی پیش | -1118 |
| 528 | (1143) | نزلہ زکام اور کھانسی | -1119 |
| 365 | (742) | نزلہ زکام حاد | -1120 |
| 365 | (743) | نزلہ زکام مزمن | -1121 |
| 267 | (513) | نزلہ زکام | -1122 |
| 311 | (610) | نزلہ زکام | -1123 |
| 111 | (138) | نزلہ (پھیپھڑوں اور ناک کا) | -1124 |
| 66 | (13) | نزلہ زکام | -1125 |
| 85 | (61) | نزلہ زکام | -1126 |
| 332 | (659) | نزلہ زکام | -1127 |
| 333 | (660) | نزلہ زکام | -1128 |
| 516 | (1119) | نزلہ کھانسی اور بخار | -1129 |
| 146 | (236) | نزلہ | -1130 |
| 161 | (19) | نزلہ کھانسی | -1131 |
| 161 | (268) | نشہ بازی | -1132 |
| 552 | (1192) | نظم ہضم اور چنی دباؤ | -1133 |
| 449 | (962) | نظر کا دھندلا پن | -1134 |

| | | | |
|-----|--------|--|-------|
| 441 | (941) | موج | -1082 |
| 479 | (1040) | مہروں کا ورم پرانے کیسوں میں حادثہ | -1083 |
| 479 | (1039) | مہروں کا ورم | -1084 |
| 415 | (871) | مہروں کا ورم | -1085 |
| 415 | (872) | مہروں کی سوزش ہر او مہروں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا | -1086 |
| 489 | (1065) | نا توانی (دماغی اور جسمانی) | -1087 |
| 353 | (709) | ناخن خورہ بس کاٹھ | -1088 |
| 97 | (96) | ناخن کا انگلی میں دھنسا | -1089 |
| 296 | (580) | ناخن کی پیاریاں | -1090 |
| 222 | (413) | ناخنوں کا مرض ریزہ ریزہ ہوتا | -1091 |
| 355 | (715) | ناخنوں کی داد | -1092 |
| 361 | (731) | ناخن | -1093 |
| 248 | (472) | ناسور | -1094 |
| 342 | (681) | ناسور | -1095 |
| 365 | (744) | ناک کی بلفی جھلی کا ورم | -1096 |
| | | ناک کی بلفی تھلیوں کی سوزش جس میں ناک | -1097 |
| 366 | (745) | بڑھ جائے | |
| 456 | (981) | ناک کی درمیانی دیوار بڑھی ہوئی | -1098 |
| 283 | (553) | ناک کے پچھلے حصے میں گلٹی | -1099 |
| 368 | (749) | ناک کے پچھلے حصے میں نزلہ | -1100 |
| 314 | (616) | ناک کے گڑھے کا ورم ورم لوز تین اور حلق کے عوارض | -1101 |
| 139 | (215) | ناک کے گڑھے کا ورم | -1102 |
| 195 | (352) | ناک کے گڑھے کا ورم | -1103 |
| 436 | (982) | ناک کے گڑھے کا ورم | -1104 |
| 99 | (100) | ناک میں بد گوشت | -1105 |
| 504 | (1095) | نامردی | -1106 |
| 462 | (4) | نامردی | -1107 |

| | | | |
|-----|--------|---|-------|
| 235 | (443) | نامردی | -1108 |
| 303 | (594) | نامردی • | -1109 |
| 340 | (678) | نبض سست بے قاعدہ وقفہ دار زیادہ تر بڑھاپے میں | -1110 |
| 368 | (751) | زخرو کا درم | -1111 |
| 369 | (752) | زخرو کا درم | -1112 |
| 456 | (983) | زخرو کی حاد سوزش | -1113 |
| 381 | (782) | نرم بافتوں کا مردار پڑ جانا | -1114 |
| 353 | (710) | نرم بافتوں کی سوزش | -1115 |
| 91 | (76) | نرم پھوڑا | -1116 |
| 291 | (569) | نرم مزاج رو دینے والے افراد | -1117 |
| 393 | (816) | نزلہ وی پیش | -1118 |
| 528 | (1143) | نزلہ زکام اور کھانسی | -1119 |
| 365 | (742) | نزلہ زکام حاد | -1120 |
| 365 | (743) | نزلہ زکام مزمن | -1121 |
| 267 | (513) | نزلہ زکام | -1122 |
| 311 | (610) | نزلہ زکام | -1123 |
| 111 | (138) | نزلہ (پچھلے دنوں اور ناک کا) | -1124 |
| 66 | (13) | نزلہ زکام | -1125 |
| 85 | (61) | نزلہ زکام | -1126 |
| 332 | (659) | نزلہ زکام | -1127 |
| 333 | (660) | نزلہ زکام | -1128 |
| 516 | (1119) | نزلہ کھانسی اور بخار | -1129 |
| 146 | (236) | نزلہ | -1130 |
| 68 | (19) | نزلہ کھانسی | -1131 |
| 161 | (268) | نشہ بازی | -1132 |
| 552 | (1192) | نظام ہضم اور جنتی دباؤ | -1133 |
| 449 | (962) | نظر کا دھندلا پن | -1134 |

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|-------|
| 546 | (1176) | نظر کا کمزور ہو جانا | -1135 |
| 386 | (797) | نفع (اچھا رو) | -1136 |
| 147 | (239) | نفع، اچھا رو | -1137 |
| 308 | (604) | نفع، بد نفسی | -1138 |
| 553 | (1196) | نفع | -1139 |
| 124 | (174) | نفع | -1140 |
| 248 | (471) | نفع | -1141 |
| 319 | (626) | نفع | -1142 |
| 320 | (627) | نفع | -1143 |
| 474 | (1029) | نقرس (چھوٹے جوڑوں کا درد) | -1144 |
| 412 | (864) | نقرس (چھوٹے جوڑوں کا درد) | -1145 |
| 492 | (1071) | نقرس | -1146 |
| 496 | (1080) | نقرس | -1147 |
| 536 | (1158) | نقرس | -1148 |
| 554 | (1199) | نقرس | -1149 |
| 243 | (460) | نقرس | -1150 |
| 75 | (36) | نکسیر | -1151 |
| 372 | (760) | نکسیر | -1152 |
| 92 | (78) | نسلہ منطقیہ کے بعد کا درد | -1153 |
| 196 | (353) | نسلہ منطقیہ | -1154 |
| 92 | (77) | نسلہ منطقیہ | -1155 |
| 446 | (953) | نسلہ منطقیہ | -1156 |
| 322 | (631) | نسونیا شیر خوار بچوں کا | -1157 |
| 540 | (1165) | نسونیہ | -1158 |
| 136 | (206) | نسونیہ | -1159 |
| 75 | (35) | نسونیہ | -1160 |
| 208 | (379) | نسونیہ | -1161 |

| | | | |
|-----|--------|---|-------|
| 335 | (667) | مسونیہ | -1162 |
| 451 | (969) | مسونیہ | -1163 |
| 460 | (994) | نوبی تکتز اپن | -1164 |
| 361 | (730) | وارس کی وجہ سے ہونے والا آشوب چشم | -1165 |
| 474 | (1028) | وجع المفاصل بخار | -1166 |
| 488 | (1063) | وجع المفاصل | -1167 |
| 66 | (14) | وجع المفاصل | -1168 |
| | | وراشی طور پر الرجی کے جراثیم ملنے کی وجہ سے | -1169 |
| 346 | (692) | ناک میں سوزش تب کا ہی یا دمہ جیسی تکالیف | |
| 189 | (337) | ورم زلالی (ماہ مفاصل) سے متعلق جملی کی سوزش | -1170 |
| 206 | (375) | ورم قد امیہ | -1171 |
| 159 | (263) | ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم) | -1172 |
| 367 | (747) | ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم) | -1173 |
| 367 | (748) | ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم) | -1174 |
| 211 | (387) | ورید کی سوزش | -1175 |
| 383 | (786) | وریدوں کا پھولنا | -1176 |
| 383 | (788) | وریدی زخم | -1177 |
| 407 | (851) | وضع حمل کے درد لیے ہو جائیں | -1178 |
| 406 | (847) | وضع حمل میں آسانی کے لئے | -1179 |
| 407 | (852) | ولادت کے بعد پستان کی سوزش | -1180 |
| 182 | (320) | ویکسین ٹیکہ لگنے کے بد اثرات | -1181 |
| 433 | (920) | ویکسین کا ٹیکہ لگنے کے بعد ہونے والا ایگزیم | -1182 |
| 433 | (921) | ویکسین کا ٹیکہ لگنے کے بعد ہونے والا سرسام | -1183 |
| 175 | (300) | بھگی | -1184 |
| 238 | (449) | بھگی | -1185 |
| 384 | (791) | بھگی | -1186 |
| 417 | (875) | بڈی کی غلافی جملی کی حاد سوزش | -1187 |
| 412 | (863) | بڈی کے جوڑوں کی مزمن سوزش | -1188 |

| | | | |
|-----|--------|--|-------|
| 173 | (529) | ہڈیوں کی نشوونما کے لئے | -1189 |
| 373 | (528) | ہڈیوں میں درد | -1190 |
| 373 | | ہنگامی محرک دافع تشنج، غشی، قلع، دل کی ناقص | -1191 |
| 288 | (565) | کارکردگی سردی لگ جانے کے اثرات کو دور کرتا | -1192 |
| 454 | (975) | ہوا کا کسی بافت یا عضو میں اکٹھا ہونے کا مرض | -1193 |
| 376 | (769) | ہوا کی نالیوں کا پھیلاؤ | -1194 |
| 496 | (1079) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1195 |
| 531 | (1148) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1196 |
| 111 | (136) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1197 |
| 111 | (137) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1198 |
| 148 | (242) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1199 |
| 160 | (266) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1200 |
| 272 | (526) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1201 |
| 334 | (665) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1202 |
| 335 | (666) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1203 |
| 373 | (763) | ہوائی نالیوں کی سوزش | -1204 |
| 373 | (764) | ہوائی نالیوں کی مزمن سوزش | -1205 |
| 501 | (1091) | ہیضہ | -1206 |
| 266 | (510) | ہیضہ | -1207 |
| 438 | (934) | ہیضہ | -1208 |
| 296 | (581) | ہے فیور بخار کا ہی | -1209 |
| 168 | (283) | یادداشت کی کمزوری | -1210 |
| 106 | (123) | یرقان | -1211 |
| 233 | (437) | یرقان | -1212 |
| 86 | (62) | یرقان | -1213 |
| 322 | (632) | یرقان | -1214 |
| 330 | (654) | یرقان | -1214 |

(1) کمزوری Weakness

یہ نسخہ ہر قسم کی کمزوری خواہ وہ بیماری کے بعد پیدا ہو یا کثرت جماع، جریان یا احتلام کے باعث پیدا ہونے کے لئے مفید ہے۔

غذا جزو بدن نہ بنتی ہو۔ اس نسخہ سے خون پیدا ہوتا ہے۔

نسخہ:

| | | | |
|---------------|----|-------------------|----|
| Ferrum phos | 3x | فیرم فاس | 1- |
| Calc phos | 3x | کلکیر یا فاس | 2- |
| Kali phos | 3x | کالی فاس | 3- |
| Calcarea lod | 3x | کلکیر یا آیوڈائیڈ | 4- |
| Berberis vulg | 1x | بربرس ولگرس | 5- |

تیاری اور استعمال: درج بالا 1 تا 4 دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سنوف پر بربرس ولگرس کے قطرے چٹا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(2) مصفی خون Blood Purifier

یہ نسخہ ہر قسم کے خون کی خرابی کو دور کر کے صالح خون پیدا کرتا ہے۔

شک و تر خارش۔ بچوں کا اگزیریا۔

موسم برسات اور موسم بہار کے آغاز میں نکلنے والے پھوڑے پھنسیاں۔

نسخہ:

| | | | |
|----------------|----|--------------|----|
| Graphites | 6x | گریفائٹس | 1- |
| Rhus tox | 6x | رشاکس | 2- |
| Echinacen | 3x | ایکینی نیشا | 3- |
| Sulphur | 3x | سلفر | 4- |
| Ferrum phos | 3x | فیرم فاس | 5- |
| Calcarea sulph | 3x | کلکیر یا سلف | 6- |

تیاری اور استعمال: 1 سے 4 تک کی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر

لیں۔ اسی طرح 5 اور 6 کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر پہلے ملائے گئے مرکب کے قطرے ڈپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک دن میں تین بار۔

(3) ریح / نفخ Flatulence

- © معدہ میں غذا ہضم نہ ہو سکتی ہو یا مقعد سے خارج نہ ہو سکتی ہو اور اوپر کو چڑھتی ہو۔
© ہوا دماغ پر چڑھ جائے تو مائلجیو لیا اور مراق پیدا کر دے اور اگر جسم میں پھیل جائے تو درد پیدا کر دے۔

نسخہ:

| | | | |
|--------------|----|--------------|----|
| Lycopodium | 3x | لائیکو پوڈیم | 1- |
| Carbo veg | 6 | کاربو ویج | 2- |
| Natrum phos | 6x | نیٹرم فاس | 3- |
| Natrum sulph | 6x | نیٹرم سلف | 4- |

تہاری اور استعمال: لائیکو اور کاربو کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے برابر وزن میں ملائے گئے باپوسالٹ پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(4) نامردی Impotency

- © ہر قسم کی نامردی۔
© جربیان اور احتلام۔

نسخہ:

| | | | |
|-----------|----|---------------|----|
| Yohimbium | Q | یوہیم بینم | 1- |
| Agnus c. | 1x | اگنس کاسس | 2- |
| Avena sat | 1x | ایوینا سٹینوا | 3- |
| Acid phos | Q | ایسڈ فاس | 4- |

تہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ قطرے پانی میں ڈال کر کھانا کھانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

(5) غددوں کے عوارض Glands Ailments

© غدد متورم۔

بچے کے غدد اور جگر میں۔
بزرگوں کے غدد قداسیہ کا درم۔

| | | | |
|----------------|----|--------------|----|
| Belladonna | 3x | بلاڈونا | 1- |
| Baryta carb | 3x | برایتا کارب | 2- |
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس | 3- |
| Calcarea fluor | 6x | کلکیریا فلور | 4- |

نہاری اور استعمال پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح بقیہ دو دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے سٹوف پر پہلی دو دواؤں کے مرکب کے قطرے ڈپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خود آک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(6) ڈسینٹری Dysentery

© ہر قسم کے خونی اور آؤں دار پیچش۔ © مروڑ دار پیچش۔

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Merc cor | 3x | مرک کار | 1- |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | 2- |
| Kurchia | Q | کرجیا | 3- |

نہاری اور استعمال تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد۔

(7) اسہال Diarrhoea

بچوں اور بڑوں میں ہر قسم کے اسہال کے لئے۔
مستعمل استعمال سنگرونی کے اسہال کو بھی بند کر دیتا ہے۔

| | | | |
|-------|----|-------|----|
| China | 1x | چائنا | 1- |
|-------|----|-------|----|

(5) غددوں کے عوارض Glands Ailments

© غدد متورم۔

بچے کے غدد اور جگر میں۔
بزرگوں کے غدد قداسیہ کا درم۔

| | | | |
|----------------|----|--------------|----|
| Belladonna | 3x | بلاڈونا | 1- |
| Baryta carb | 3x | برایتا کارب | 2- |
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس | 3- |
| Calcarea fluor | 6x | کلکیریا فلور | 4- |

نہاری اور استعمال پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح بقیہ دو دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے سٹوف پر پہلی دو دواؤں کے مرکب کے قطرے ڈپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خود آک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(6) ڈسینٹری Dysentery

© ہر قسم کے خونی اور آؤں دار پیچش۔ © مروڑ دار پیچش۔

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Merc cor | 3x | مرک کار | 1- |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | 2- |
| Kurchia | Q | کرجیا | 3- |

نہاری اور استعمال تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد۔

(7) اسہال Diarrhoea

بچوں اور بڑوں میں ہر قسم کے اسہال کے لئے۔
مسئل استعمال سنگرہنی کے اسہال کو بھی بند کر دیتا ہے۔

| | | | |
|-------|----|-------|----|
| China | 1x | چائنا | 1- |
|-------|----|-------|----|

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| Alone | 3x | آرسینک ایلیم | -2 |
| Podophyllum | 3x | ایلم | -3 |
| | 3x | پوڈوفائلیم | -4 |

نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

(8) پیٹ کے کیڑے Worms

© پیٹ کے ہر قسم کے کیڑے نیز چوڑے کدو دانے اور مہلپ۔

| | | | |
|-------------|----|----------|----|
| Sanatone | 1x | سینٹونین | -1 |
| Merc dulcis | 1x | مرک ڈلس | -2 |
| Linx | 3x | سائیکا | -3 |

نیازی اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اگر سونف پر سائیکا کے قطرے پٹکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑے بچوں کے لئے چار گرین اور چھوٹے بچوں کے لئے دو گرین خوراک دن میں تین بار۔

(9) بخار Fever

© سادہ بخار اور حاد بخار۔ © نظام عصبی یا معدی کے باعث بخار۔

| | | | |
|------------|----|----------|----|
| aconite | 3x | ایکونائٹ | -1 |
| gelsemium | 3x | جلسی میم | -2 |
| ferum phos | 6x | فیرم فاس | -3 |

نیازی اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور فیہر کے سونف پر قطرے پٹکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے تین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار۔



(10) ملیریا Malaria

بخار سردی سے چڑھنے شدت کا بخار اور پیاس۔
 بخاری باری سے ہو روزانہ۔
 بے چینی۔
 پینہ آ کر بخار اتر جائے پھر چڑھ جائے۔

| | | |
|-------------|----|-----------------|
| Aconite | 3x | 1- ایلکوانٹ |
| Arsenic alb | 3x | 2- آرسینک ایلبم |
| Ipecac | 3x | 3- ایلپکاک |
| China | 3x | 4- چائنا |
| Gelsemium | 3x | 5- جلسیم |
| Natrum mur | 6x | 6- نیٹرم میور |

نیازی اور استعمال: پہلی پانچ دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے ٹکڑے نیٹرم میور کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

(11) تلی کا بڑھ جانا Splenomegaly

طحال یا تلی بڑھی ہوئی۔
 اگر ملیریا بخار کے باعث تلی کے ساتھ جگر بھی بڑھ گیا ہو اور قبض ہو۔

| | | |
|-------------|----|------------------|
| Cimicifuga | 3x | 1- سیمی سی فیوگا |
| Bryonia | 3x | 2- برائی اونیا |
| Colchicum | 3x | 3- کالچی کم |
| Chionanthus | Q | 4- چیونٹن ٹھس |

نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس رسے دن میں تین بار دیں۔

Influenza (12) انفلوئنزا

⊙ دہائی نزلہ زکام۔ ⊙ نزلہ زکام اور بخار۔

| | | | |
|-----------------|----|---------------|----|
| Arsenic alb | 3x | آرسینک ایلیم | -1 |
| Gelsemium | 3x | جلسمیئم | -2 |
| Eupatorium perf | 3x | یوپیتوریم پرف | -3 |
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس | -4 |

تبیاری اور استعمال: ہر تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے فیرم فاس کے سفوف پر چٹا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Catarrh, Coryza (13) نزلہ زکام

⊙ ہر قسم کا نزلہ زکام خواہ نیا ہو یا پرانا۔ ⊙ دائمی نزلہ کی شکایت۔

| | | | |
|-------------|----|------------|----|
| Aconite | 3x | ایکونائٹ | -1 |
| Allium cepa | 3x | ایلم سپا | -2 |
| Gelsemium | 3x | جلسمیئم | -3 |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -4 |

تبیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس گزے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Rheumatism (14) وجع المفاصل

⊙ ہر قسم کا جوڑوں کا درد۔ ⊙ گتھیا۔
⊙ تشکری کا درد۔ ⊙ رنجی درد۔

| | | | |
|----------|----|-------|----|
| Rhus tox | 6x | رٹاکس | -1 |
|----------|----|-------|----|

بچوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

(44) جگر کے عوارض Liver Disorders

جگر کی خرابی بد ہضمی، قبض۔

| | | | |
|-----------------|----|----------------|----|
| Chelidonium | 3x | چیلی ڈونیم | 1- |
| Eonumus | 3x | یونی مس | 2- |
| Podophyllum | 3x | پوڈو فائلیم | 3- |
| Phenolphthalein | 30 | لیٹل فیٹھا لین | 4- |

تیار اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(45) Constipation قبض

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Sulphur | 3x | سلفر | 1- |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | 2- |
| Bryonia | 3x | برائی ادنیا | 3- |

تیار اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(46) Dysentery پچش

ہرجم کے دست، پچش اور مرد۔

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| China | 3x | چائنا | 1- |
| Ipecac | 3x | ایپیکاک | 2- |
| Podophyllum | 3x | پوڈو فائلیم | 3- |
| Arsenic alb | 3x | آرسینک ایلبم | 4- |

رے کھانا کھانے کے بعد۔

(17) کھانسی خشک Cough Dry

بلغم خارج نہ ہو۔ © سینہ پر بوجھ درد۔

آواز پیٹھ جانا (بھرائی ہوئی) اور گلے میں درد۔

نسخہ:

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Bryonia | 3x | برائی اونیا | -1 |
| Phosphorus | 3x | فاسفورس | -2 |
| Causticum | 3x | کاشی کم | -3 |

باری اور استعمال۔ تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس
برے دن میں تین بار دیں۔

(18) کالی کھانسی Whooping Cough

ہر قسم کی کالی کھانسی کے لئے تریاق ہے۔

نسخہ:

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Belladonna | 3x | بیلادونا | -1 |
| Bryonia | 3x | برائی اونیا | -2 |
| Ipecac | 3x | ایپیکاک | -3 |
| Drosera | 3x | ڈرویرا | -4 |

باری اور استعمال۔ تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس
طرے ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

(19) نرلی کھانسی Catarrhal Cough

ایسی کھانسی جو نزلہ کے باعث پیدا ہو۔ © چھینکیں۔

کھانسنے سے بلغم خارج نہ ہو۔

نسخہ:

| | | | |
|------------|---|------------|----|
| Antim tart | 6 | انٹیم ٹارٹ | -1 |
|------------|---|------------|----|

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| Hydrastis | 3x | ہائیڈرائسٹس | -2 |
| Rumex | 3x | ریومیکس | -3 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(20) کھانسی شدید Cough Severe

شدید کھانسی جب کھانستے کھانستے سانس دقت سے آئے دم کٹی ہو جائے۔

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Belladonna | 3x | بیلادونا | -1 |
| Antim tart | 3x | انٹیم ٹارٹ | -2 |
| Ipecac | 3x | ایپیکاک | -3 |
| Spongia | 3x | سپونجیا | -4 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(21) دمہ Asthma

شک اور ہنسی دمہ۔

| | | | |
|---------------|----|-----------|----|
| Blatta oriant | Q | بلاٹا | -1 |
| Ipecac | 1x | ایپیکاک | -2 |
| Senega | 3x | سینگا | -3 |
| Grindelia | 3x | گرائڈیلیا | -4 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(22) دقت حیض Dysmenorrhoea

حیض کا درد سے آنا۔

| | | | |
|--------------|---|-----|---|
| Protein | 1 | 100 | 1 |
| Carbohydrate | 2 | 100 | 2 |
| Fat | 3 | 100 | 3 |
| Minerals | 4 | 100 | 4 |

Amenorrhoea (23) بندشِ حفر

| | | | | | |
|------------|---|---|---|----|---|
| Ammonia | 1 | Q | 1 | 6 | 1 |
| Phosphoric | 1 | Q | 1 | 12 | 2 |
| Carbonic | 1 | Q | 1 | 55 | 3 |
| Bromine | 1 | Q | 1 | 12 | 4 |
| Acetic | 1 | Q | 1 | 12 | 5 |

(24) رُز و اور مشنہ کے عوارض

● ● ●

Scanned by CamScanner

تہاری اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ
نظرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

(25) بول بستی Bed Wetting

اکثر بچے جوان اور بوز سے رات کو سوتے وقت بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔

| | | | |
|------------|----|-----------|----|
| Nux vomica | 3x | غس دامیکا | -1 |
| Belladonna | 3x | بلاڈونا | -2 |
| Rhus tox | 3x | رشاکس | -3 |
| Cantharis | 3x | کینٹھرس | -4 |

تہاری اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس
نظرے رات سوتے وقت دیں۔

(26) سوزاک Sycosis

پیشاب میں خون یا پیپ آئے اور پیشاب جل کر آئے۔

| | | | |
|--------------|----|-------------|----|
| Mere cor | 3x | مرک کار | -1 |
| Cannabis sat | 1x | کنابس شائوا | -2 |
| Cantharis | 3x | کینٹھرس | -3 |
| Gelsemium | 3x | جلسیم | -4 |

تہاری اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس
نظرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(27) آتشک Syphilis

ہر قسم کی آتشک خواہ جی ہو یا پرانی۔

| | | | |
|-------------|---|----------|----|
| Hepar sulph | 6 | ہیپر سلف | -1 |
|-------------|---|----------|----|

| | | | |
|------------|---|---------------|----|
| KaH iodide | 6 | کالی آئیڈائیڈ | -2 |
| Merc sol | 6 | مرک سول | -3 |

تبیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Headache (28) سر درد

آدھے اور سارے سر کا درد۔ مٹھی اور نزلہ سر درد۔

نسخہ:

| | | | |
|-------------|----|------------|----|
| Nux vomica | 3x | نکس دامیکا | -1 |
| Sanguinaria | 3x | سنگوئیریا | -2 |
| Iris vers | 3x | آئرس ورس | -3 |
| Mag phos | 6x | میگ فاس | -4 |

تبیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے میگ فاس کے سٹوف پر پٹکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Haemorrhoids (29) ہوا سیر

ہادی اور خونی ہوا سیر۔

نسخہ:

| | | | |
|---------------|----|-------------|----|
| Hamamelis | 3x | ہیم ہاملس | -1 |
| Aesculus hip | 2x | ایسکولس ہپ | -2 |
| Collinsonia | 3x | کالسن سونیا | -3 |
| Nux vomica | 3x | نکس دامیکا | -4 |
| Calcarea phos | 6x | کلکیریا فاس | -5 |

تبیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے کلکیریا فاس کے سٹوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین بڑوں کے لئے اور سارے کے لئے دو گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(30) دل کی کمزوری Heart Weakness

دل کی جھڑکن۔ • دل کا ڈوبنا بیٹھنا۔ • درد دل۔

| | | | |
|-----------|----|----------|----|
| Cactus | Q | ہیلس | -1 |
| Crataegus | Q | کرینی گس | -2 |
| Digitalis | 3x | ڈیجیٹلس | -3 |
| Kali phos | 6x | کالی فاس | -4 |

ہیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے کالی فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(31) پیٹ درد Colic Pain

ہر قسم کا پیٹ درد۔ • فم معدہ میں درد۔ • توج۔

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -1 |
| Belladonna | 3x | بیلادونا | -2 |
| Colocynth | 3x | کالوسینٹھ | -3 |
| Chamomilla | 3x | کیومیلا | -4 |
| Mag phos | 6x | میگ فاس | -5 |

ہیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے میگ فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

(32) دانت درد Toothache

| | | | |
|---------|----|---------|----|
| Aconite | 3x | اکونائٹ | -1 |
|---------|----|---------|----|

| | | | |
|----------------|----|---------------|----|
| Belladonna | 3x | بیلاڈونا | -2 |
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس | -3 |
| Calcarea fluor | 6x | کلکیر یا فلور | -4 |
| Mag phos | 6x | میگ فاس | -5 |

تیاری اور استعمال۔ پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے ہفتہ تین دواؤں کے برابر وزن میں ملا کر تیار کئے گئے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر آدھا گھنٹہ بعد نیم گرم پانی کے ساتھ دیں۔

(33) ماسخورہ Pyorrhoea

① دانتوں سے خون اور پیپ آئے۔ ② دانتوں کو کھڑا لگے۔
نفسہ

| | | | |
|----------------|----|---------------|----|
| Silicea | 6x | سیلیسیا | -1 |
| Calcarea fluor | 6x | کلکیر یا فلور | -2 |
| Calcarea sulph | 6x | کلکیر یا سلف | -3 |
| Merc sol | 3x | مرک سال | -4 |

تیاری اور استعمال۔ پہلی تین دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر مرک سال کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(34) ذیابیطس Diabetes

① بار بار پانی کی پیاس اور بار بار پیشاب کا آنا۔ ② پیشاب میں شکر آتی ہو۔
نفسہ

| | | | |
|-------------|----|-----------|----|
| Syzagium | Q | سائزی جیم | -1 |
| Acid phos | 3x | ایسڈ فاس | -2 |
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس | -3 |

| | | |
|--------------|----|----------|
| Natrum sulph | 6x | نٹرم سلف |
|--------------|----|----------|

بہاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے بقیہ دو دواؤں کے ہموزن مرکب کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(35) نمونیہ Pneumonia

پھیپھڑوں کا متورم ہو جانا۔ ہر قسم کے نمونیہ کے لئے۔

| | | |
|-------------|----|-------------|
| Antim tart | 3x | انٹیم ٹارٹ |
| Bryonia | 3x | برائی اونیا |
| Phosphorus | 3x | فاسفورس |
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس |
| Kali mur | 6x | کالی میور |

بہاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے بقیہ دو دواؤں کے ہموزن مرکب کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین خوراک بدوں کے لئے اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد۔

(36) نکسیر Epistaxis

موسم گرما میں آنے والی ہر قسم کے نکسیر۔

| | | |
|------------|----|----------|
| Phosphorus | 3x | فاسفورس |
| Ipecac | 3x | ایپیکاک |
| Hamamelis | 3x | ہیہامیلس |

بہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس اسکرپلہ منٹ بعد۔ اتفاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Anaemia (37) خون کی کمی

جسم میں خون کے سرخ ذرات کی کمی۔

ضعف جگر۔

یرقان۔

نسخہ:

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس | 1- |
| Calcarea phos | 6x | کلکیر یا فاس | 2- |
| Kali phos | 6x | کالی فاس | 3- |
| China | 3x | چائنا | 4- |

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر وزن میں لے کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے سفوف پر چائنا کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Haemorrhoids (38) بواسیر

بواسیر جلن اور درد۔

نسخہ:

| | | | |
|--------------|----|------------|----|
| Hamamelis | 3x | ہیامیلس | 1- |
| Aesculus hip | 3x | ایسکولس ہپ | 2- |
| Ratanhia | 3x | رٹھنیا | 3- |
| Calendula | 3x | کیلنڈولا | 4- |

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Fever (39) بخار

بخار کا ابتدائی درجہ۔

سر درد بدن درد نزلہ زکام وغیرہ۔

نسخہ:

| | | | |
|---------|----|----------|----|
| Aconite | 3x | ایکونائٹ | 1- |
|---------|----|----------|----|

| | | | |
|-------------|----|----------|----|
| Ferrum phos | 6x | فیرم فاس | 2- |
| Asprin | 3x | اسپرین | 3- |

بہار اور استعمال: فیرم فاس اور اسپرین کے خوف کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دوران سرف ایکیٹائٹ کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڈوں کے لئے پانچ گرین
پہلے کے لئے دو گرین کی خوراک ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Pain درد (40)

بھاری درد۔
لنگڑی کا درد۔
بخار۔

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Aconite | 3x | ایکونائٹ | 1- |
| Belladonna | 3x | بیلادونا | 2- |
| Colchicum | 3x | کالچی کم | 3- |
| Cimicifuga | 3x | کی سی فوگا | 4- |

بہار اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس
غرت ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Rheumatism ریکی درد (41)

جوڑوں کے درد۔
پٹوں کا درد۔
گنٹھیا۔
جوڑوں کی سوجن اور بخار۔

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Aconite | 3x | ایکونائٹ | 1- |
| Belladonna | 3x | بیلادونا | 2- |
| Bryonia | 3x | برائی اونیا | 3- |
| Colchicum | 3x | کالچی کم | 4- |
| Rhus tox | 6x | رشاکس | 5- |
| Cimicifuga | 3x | کی سی فوگا | 6- |
| Macrotinum | 3x | میکروٹینم | 7- |

تہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(42) Pthisis سل

- سل میں جب مریض سوکتا چار پاؤں۔
- مطلق پیچہ دے اور چھاتی میں سل کے دھم ہوں۔
- بخار اور رات کو پسینہ آئے۔

نسخہ:

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| Iodum | 3x | آئوڈیم | -1 |
| Krensole | 3x | کریوزولٹ | -2 |
| Calcarea phos | 3x | کلکیر یا فاس | -3 |

تہاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے کلکیر یا فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(43) Weakness کمزوری

- درج ذیل نسخہ مٹی دامن اور بی کیسٹس سے زیادہ بہتر نتائج کا حامل ہے۔
- خون کی کمی بھوک کی کمی تھکاوٹ سستی لاغری بے قراری وغیرہ۔

نسخہ:

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| Ferrum phos | 3x | فیرم فاس | -1 |
| Calcarea phos | 3x | کلکیر یا فاس | -2 |
| Kali phos | 3x | کالی فاس | -3 |
| Mag phos | 3x | میک فاس | -4 |
| Nat phos | 3x | نٹرم فاس | -5 |
| Acid phos | 3x | ایسڈ فاس | -6 |

تہاری اور استعمال: پہلی پانچ دواؤں کو ہموون ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر ایسڈ فاس کے قطرے چکا کر اچھی طرح ملا لیں۔

بچوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

(44) جگر کے عوارض Liver Disorders

جگر کی خرابی بد ہضمی، قبض۔

| | | | |
|-----------------|----|---------------|----|
| Chelidonium | 3x | چیلی ڈونیم | 1- |
| Eonumus | 3x | یونی مس | 2- |
| Podophyllum | 3x | پوڈو فائلیم | 3- |
| Phenolphthalein | 30 | لیٹل فیتھالین | 4- |

تیار اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(45) Constipation قبض

| | | | |
|------------|----|--------------|----|
| Sulphur | 3x | سلفر | 1- |
| Nux vomica | 3x | نکس وومیکا | 2- |
| Bryonia | 3x | برائی ادونیا | 3- |

تیار اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(46) Dysentery پچیش

ہرجم کے دست، پچیش اور مردہ۔

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| China | 3x | چائنا | 1- |
| Ipecac | 3x | ایپیکاک | 2- |
| Podophyllum | 3x | پوڈو فائلیم | 3- |
| Arsenic alb | 3x | آرسینک ایلبم | 4- |

Merc cor

6x

مرک کار

-5

تیار اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین یا چار گھنٹہ بعد دیں۔

(47) استسقاء Dropsy

● گردے اور دل کی کمزوری اور خرابی کے باعث بدن پھیٹ اور جسم میں پانی پڑتا اور پھولتا۔

نسخہ:

| | | | |
|---------------|----|-------------|----|
| Berberis vulg | 3x | بربرس وگلرس | -1 |
| Apocynum | 1x | اپوسائیم | -2 |
| Cactus | 1x | کیکٹس | -3 |
| Digitalis | 3x | ڈیجیٹلس | -4 |
| Merc cor | 3x | مرک کار | -5 |

تیار اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(48) استسقائے عمومی (Anasarca)

● جگر اور دل کی خرابی سے جلد کے نیچے خون کا جمع ہونا اور بدن کا پھولنا۔

| | | | |
|--------------|----|----------------|----|
| Apis mel | 3x | اپیس میلی فیکا | -1 |
| Apocynum | Q | اپوسائیم | -2 |
| Urtica urens | Q | اریٹیکا یورنس | -3 |
| Chloral hyd | 1x | کلورل ہائیڈ | -4 |

تیار اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

(49) بے خوابی Insomnia

| | | | |
|------------|----|-----------|----|
| Passiflora | Q | پسی فلورا | -1 |
| Chamomilla | 3x | کیومیلا | -2 |
| Ignatia | 3x | اگنیٹیا | -3 |
| Hyoscyamus | 1x | ہایوسامس | -4 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

(50) دل کی کمزوری Heart Weakness

دل ڈوبنا دل بیٹھنا اور فیل ہونا۔

| | | | |
|--------------|----|-----------|----|
| Digitalis | 3x | ڈیجیٹلس | -1 |
| Strophanthus | Q | سٹروفنٹھس | -2 |
| Belladonna | 3x | بیلادونا | -3 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا سات قطرے ہر آدھ یا ایک گھنٹہ بعد دیں۔

(51) مردانہ کمزوری Sexual Weakness

بزدلی، احتلام، سستی، ناپاقتی۔

جماع کی زیادتی یا بچھن کی غلط کاریوں کے باعث ہونے والی مردانہ کمزوری۔

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Damiana | Q | ڈامیانہ | -1 |
| Phosphorus | 3x | فاسفورس | -2 |
| Cantharis | 3x | کنٹھارس | -3 |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -4 |

Ferrum phos

3x

ایم فاس

5-

تیاری اور استعمال: چکی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے نیم فاس کے سٹوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

(52) حیض پر درد Dysmenorrhoea

ماہواری کی کئی بندش اور ناقابل برداشت درد۔

نسخہ:

| | | | |
|--------------|---|-----------|----|
| Pulsatilla | Q | پلساٹیللا | -1 |
| Caulophyllum | Q | کالوفایلم | -2 |
| Viburnum op | Q | ویبرنم | -3 |
| Cocculus | Q | کاکیلوس | -4 |

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر تین یا چار گھنٹہ بعد دیں۔

(53) اسہال Diarrhoea

ایسے اسہال جن کا رنگ سفیدی مائل ہو۔

گیس اور بد بھنکی۔

نسخہ:

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -1 |
| Podophyllum | 3x | پوڈوفایلم | -2 |
| Eunymus | 3x | یونی ماس | -3 |
| Hydrastis | 3x | ہائیڈرائسٹس | -4 |

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

(54) حلق کی سوزش Pharyngitis

گلے کی خرابی۔

لوذ تین کی سوزش۔

کھانسی اور نزلہ زکام۔

| | | | |
|--------------|----|-----------------|----|
| Phytolacca | 3x | فاسٹولا کا | -1 |
| Merc bin iod | 3x | مرک بن آئیڈائیڈ | -2 |
| Belladonna | 3x | بیلادونا | -3 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(55) رحم کے عوارض Uterine Disorders

- رحم کی کمزوری اپنی جگہ سے ہٹ جانا شدید درد۔
- مہواری کی زیادتی یا کمی۔
- لیکوریا۔
- کمر میں درد۔
- پیشاب میں جلن۔

| | | | |
|--------------|----|-----------------|----|
| Caulophyllum | 3x | کالوفیلیم | -1 |
| Viburnum op | 3x | وائی برنم اپولس | -2 |
| Helenias | 3x | ہیلونیاس | -3 |
| Lillium tig | 3x | للیئم ٹگ | -4 |
| Hydrastis | 3x | ہائیڈرائسٹس | -5 |
| Michillea | 3x | مچیلیا | -6 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پندرہ سے بیس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

(56) حیض کی بندش Amenorrhoea

● حیض کی کمی زکاوٹ۔

| | | | |
|------------|---|-----------|----|
| Pulsatilla | Q | پلساٹیللا | -1 |
| Subina | Q | سبائنا | -2 |

| | | | |
|-------|----|-------------|----|
| Yonia | 1x | برائی لونیا | -3 |
| piol | 1x | اپی لول | -4 |

تہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(57) Vomiting

تے اٹھی اور ابکیاں۔ ⑤ سینہ کی جلن۔ ⑥

سندری سڑ کرنے کی وجہ سے تے۔ ⑥

نسخہ:

| | | | |
|-------------|----|-----------|----|
| Ipecac | 3 | ایپیکاک | -1 |
| Apomorphine | 3 | اپومورفین | -2 |
| Cerium | 1x | سیریم | -3 |

تہاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور تیسری دوا کے سفوف پر قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ دو گرین خوراک ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

(58) Skin Diseases

خون کی خرابی۔ ⑤ نوجوان لڑکیوں کے چہروں کے داغ اور کیل۔ ⑥

نسخہ:

| | | | |
|---------------|----|-------------|----|
| Berberis vulg | Q | بربرس وگلرس | -1 |
| Echinacea | 3x | ایچی نیچیا | -2 |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -3 |
| Arsenic brom | Q | آرسینک بروم | -4 |

تہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(59) پتے کی پتھری Cholelithiasis

| | | | |
|---------------|----|-------------|----|
| Cholesterinum | 30 | کولسٹرینم | -1 |
| Chelidonium | 30 | چیلی ڈونیم | -2 |
| Berberis vulg | 30 | بربرس ولگرس | -3 |
| Manganum | 30 | منگنم | -4 |
| Natrum sulph | 30 | نیٹرم سلف | -5 |

نہاری اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(60) پتے کا ورم Cholecystitis

| | | | |
|---------------|----|-------------|----|
| Berberis vulg | 30 | بربرس ولگرس | -1 |
| Chelidonium | 30 | چیلی ڈونیم | -2 |
| Podophyllum | 30 | پوڈوفیلوم | -3 |

نہاری اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(61) نزلہ زکام Cold, Catarrh

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| Aconite | 3x | ایکونائٹ | -1 |
| Belladonna | 3x | بیلادونا | -2 |
| Bryonia | 3x | برائی اونیٹا | -3 |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -4 |
| Pulsatilla | 3x | پلساٹیللا | -5 |
| Arsenic alb | 6x | آرسینک ایلوم | -6 |

Merc sol

6

مرک سال

7- نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Jaundice (62) یرقان

| | | |
|-------------|-----|--------------|
| Chelidonium | 3x | 1- چلی ڈونیم |
| Lycopodium | 12x | 2- لائیوپڈیم |
| China | 3x | 3- چائنا |
| Chamomilla | 3x | 4- کیومبلا |
| Merc sol | 6 | 5- مرک سال |

نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Fever (63) بخار

| | | |
|----------------|----|----------------|
| Aconite | 3x | 1- ایکونائٹ |
| Belladonna | 3x | 2- بیلاڈونا |
| Bryonia | 3x | 3- برائیونیا |
| Gelsemium | 3x | 4- جلیسمیم |
| Arsenic alb | 6x | 5- آرسینک البم |
| China | 3x | 6- چائنا |
| Rhus tox | 6x | 7- رشاکس |
| Dulcamara | 6x | 8- ڈاکامارا |
| Chininum sulph | 6x | 9- چینی ٹم سلف |

نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بند دیں۔ آفاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(64) بلڈ پریشر (ہائی) Blood Pressur (High)

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| Aconite | 6x | ایکونائٹ | -1 |
| Glonine | 30 | گلوٹائن | -2 |
| Lycopodium | 30 | لائکوپوڈیم | -3 |
| Cactus gr | 3x | کیکٹس | -4 |
| Crataegus | 3x | کریٹاگیس | -5 |
| Arsenic alb | 30 | آرسینک البم | -6 |
| Aurum met | 30 | آرم میٹ | -7 |
| Baryta mur | 30 | برائیٹا میور | -8 |

نہای اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(65) خون کا دباؤ کم Blood Pressure Low

| | | | |
|--------------|----|---------------|----|
| Avena sativa | 30 | ایوینا سائیوا | -1 |
| Damiana | 30 | ڈامیانہ | -2 |
| Viscum alb | 30 | ویسکم البم | -3 |

نہای اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(66) متلی اور قے Nausea & Vomiting

| | | | |
|---------|----|---------|----|
| Ipecac | 3x | ایپیکاک | -1 |
| Aethusa | 3x | ایٹھوزا | -2 |
| Camphor | 30 | کمفر | -3 |

Aconite

30

ایکونائٹ

4-

تبیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھ یا گھنٹہ بعد دیں۔

(67) فوڈ پوائزنگ اور دست

Food Poisoning & Diarrhoea

نسخہ:

| | | | |
|-------------|----|-------------|-----|
| Aconite | 3x | ایکونائٹ | -1 |
| Aethusa | 6x | ایٹھوزا | -2 |
| Antim tart | 6x | انٹیم ٹارٹ | -3 |
| Arsenic alb | 6x | آرسینک البم | -4 |
| Chamomilla | 3x | کیمومیلا | -5 |
| Carbo veg | 6 | کاربو ویج | -6 |
| Ipecac | 3x | ایپیکاک | -7 |
| Pedophylum | 3x | پڈوفائلیم | -8 |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -9 |
| Psylla | 3x | پسایلا | -10 |

تبیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ
قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افادہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(68) ہوا سیر Piles

نسخہ:

| | | | |
|------------|-----|------------|----|
| Hamamelis | 3x | ہیمامیلس | -1 |
| Aloes | 6x | الیوز | -2 |
| Nux vomica | 6x | نکس وامیکا | -3 |
| Lycopodium | 12x | لائکوپوڈیم | -4 |

| | | | |
|---------|----|----------|----|
| Aconite | 30 | ایکونائٹ | -5 |
|---------|----|----------|----|

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(69) تیزابیت Hyperacidity

| | | | |
|---------------|----|--------------|----|
| Acid sulph | 30 | ایسڈ سلف | -1 |
| Robinia | 30 | روبینیا | -2 |
| Carbo veg | 30 | کاربو ویج | -3 |
| Pulsatilla | 30 | پلساٹیللا | -4 |
| Calcarea carb | 30 | کلکیریا کارب | -5 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(70) پیٹ درد Colic Pain

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Aconite | 30 | ایکونائٹ | -1 |
| Carbo veg | 6 | کاربو ویج | -2 |
| Nux vomica | 3x | نکس وامیکا | -3 |
| Pulsatilla | 3x | پلساٹیللا | -4 |
| Colocynth | 6x | کالوسینتھ | -5 |
| Bioscorea | 6x | بائیوسکوریہ | -6 |
| Mag phos | 6x | میگ فاس | -7 |

نہاری اور استعمال: پہلی چھ دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے میگ فاس کے سنوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ بعد دیں۔

Headache (71) سردرد

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Gloline | 30 | گولائن | 1- |
| Belladonna | 30 | بیلادونا | 2- |
| Ipecac | 30 | ایپیکاک | 3- |
| Bryonia | 30 | برائی اونیا | 4- |
| Nux vomica | 30 | نکس دامیکا | 5- |
| Silicea | 30 | سلیسیا | 6- |

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Toothache (72) دانت درد

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Merc sol | 30 | مرک سال | 1- |
| Kreosote | 30 | کریوزوٹ | 2- |
| Causticum | 30 | کاشی کم | 3- |
| Gloline | 30 | گولائن | 4- |
| Bryonia | 30 | برائی اونیا | 5- |
| Hyoscyamus | 30 | ہایوسیامس | 6- |

تاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ
رے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cough (73) کھانسی

| | | | |
|---------|----|-------------|----|
| Aconite | 3x | اکونائٹ | 1- |
| Bryonia | 3x | برائی اونیا | 2- |

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| Drosera | 6x | ڈروبرا | -3 |
| Dulcamara | 6x | ڈکامارا | -4 |
| Scilla | 30 | سیلا | -5 |
| Spongia | 30 | سپونجیا | -6 |

بہاری اور استعمال۔ تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Corns (74) چنڈی

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Antim tart | 30 | انٹیم ٹارٹ | -1 |
| Silicea | 30 | سیلیسیا | -2 |
| Dulcamara | 30 | ڈکامارا | -3 |

بہاری اور استعمال۔ تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Warts (75) سے

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| Thuja | 30 | ٹھوجا | -1 |
| Acid picric | 30 | ایسڈ پیکریک | -2 |
| Pulsatilla | 30 | پلساٹیللا | -3 |

بہاری اور استعمال۔ تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Molluscum (76) نرم پھوڑا

| | | | |
|----------|----|--------------|----|
| Silicea | 30 | سیلیسیا | -1 |
| Acid nit | 30 | ایسڈ نائٹریک | -2 |

تیار اور استعمال دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Herpes Zoster (77) نملہ منطقیہ

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| Arsenic alb | 30 | آرسینک ایلیم | 1- |
| Rhus tox | 30 | رشاکس | 2- |
| Meladonna | 30 | میلادونا | 3- |

تیار اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(78) نملہ منطقیہ کے بعد کا درد

Post Herpetic Neuralgia

| | | | |
|-------------|----|--------------|----|
| Arsenic alb | 6 | آرسینک ایلیم | 1- |
| Kali brom | 3x | کالی بروم | 2- |
| Spigella | 3x | سپاگی جلیا | 3- |

تیار اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Pruritis Itch (79) خارش

| | | | |
|---------|----|--------|----|
| Sulphur | 30 | سلفر | 1- |
| Bovista | 30 | بویستا | 2- |

تیار اور استعمال دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(80) پینے کی زیادتی Hyperidrosis

| | | | |
|------------|----|----------------|----|
| Silicea | 30 | سیلیسیا | -1 |
| Calc carb | 30 | کالکیر یا کارب | -2 |
| Phosphorus | 30 | فاسفورس | -3 |

نہایت اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام۔

(81) چربی کی گلی Sebaceous

| | | | |
|-----------|----|-----------|----|
| Iodium | 30 | آئیوڈیم | -1 |
| Graphites | 30 | گرافٹائٹس | -2 |

نہایت اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام۔

(82) جل جانا Burns

| | | | |
|--------------|----|----------------|----|
| Cantharis | 30 | کنٹھریس | -1 |
| Urtica urens | 30 | ارٹیکا یورینس | -2 |
| Apis mel | 30 | ایپس میل فریکا | -3 |
| Rhus tox | 30 | رشاکس | -4 |

نہایت اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(83) منی چونا لہا ہے

| | | | |
|---------------|----|--|----|
| Alumina | 30 | | |
| acid nit | 30 | | -1 |
| Calcarea carb | 30 | | -2 |
| | | | -3 |

نسخہ

تہاری اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(84) سن یاس Menopause

جسم میں گرمی کا احساس۔ بے چینی، گھبراہٹ۔

نسخہ

| | | | |
|----------|----|------|----|
| Lachesis | 30 | لیکس | -1 |
| Camphor | 30 | کمر | -2 |

تہاری اور استعمال دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں ایک خوراک دیں۔

(85) اندام نہانی کی خارش Pruritis Vulvae

نسخہ

| | | | |
|--------------|----|--|----|
| Caladium | 30 | | -1 |
| Kreosotum | 30 | | -2 |
| Lytica urens | 30 | | -3 |

تہاری اور استعمال تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(86) لیکوریا Leucorrhoea

نسخہ

| | | | |
|------------|----|----------|----|
| Pulsatilla | 30 | پلساتیلہ | -1 |
|------------|----|----------|----|

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Sepia | 30 | سپیا | -2 |
| Alumina | 30 | الومینا | -3 |
| Ova testis | 30 | اووا ٹیسٹا | -4 |

نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(87) پستان میں پھوڑا Breast Abscess

| | | | |
|-------------|----|----------|----|
| Hepar sulph | 30 | ہیپر سلف | -1 |
| Belladonna | 30 | بیلادونا | -2 |

نیازی اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(88) دودھ کی قلت Oligolactia

| | | | |
|------------|----|---------------|----|
| Lecithin | 30 | لیسیٹین | -1 |
| Asafoetida | 6 | اسافوئیڈا | -2 |
| Calc carb | 6x | کلکیر یا کارب | -3 |

نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(89) حیض پر درد Dysmenorrhoea

| | | | |
|------------|----|-----------|----|
| Colocynth | 30 | کالوسینٹھ | -1 |
| Belladonna | 30 | بیلادونا | -2 |
| Mag phos | 30 | میگ فاس | -3 |

نیازی اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ بعد۔

Menorrhagia (90) ماہواری کے خون کی زیادتی

| | | | |
|------------|----|---------|----|
| Chamomilla | 30 | گیومیلا | -3 |
| China | 30 | چائنا | -2 |

تبیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Freckles (Chloasma) (91) چھائیاں

| | | | |
|------------|----|-------------|----|
| Sepia | 30 | سپیا | -1 |
| Iodium | 30 | آیوڈیم | -2 |
| Cimicifuga | 30 | کی سی فیوگا | -3 |

تبیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(92) پستانوں کی نشوونما کے لئے

To Increase the Size of Mammae

| | | | |
|-------------|----|--|----|
| Chimaphila | 30 | | -1 |
| Nux moscata | 30 | | -2 |
| Onosmodium | 30 | | -3 |

تبیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Boils (93) پھوڑے پھنسی

| | | | |
|-------------|----|----------|----|
| Arnica | 30 | آرنیکا | 1- |
| Hepar sulph | 30 | ہیپر سلف | 2- |
| Gua powder | 30 | گن پوڈر | 3- |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Post measles Cough (94) خسرہ کے بعد کھانسی

| | | | |
|---------|----|---------|----|
| Silicea | 30 | سیلیسیا | 1- |
| Scilla | 30 | سیلا | 2- |

نہاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Urticaria (95) چھپاکی (پتی اُچھلنا)

| | | | |
|-----------|----|----------|----|
| Rhus tox | 30 | رشاکس | 1- |
| Dulcamara | 30 | ڈلکامارا | 2- |
| Bovista | 30 | بویستا | 3- |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Ingrowing Nails (96) ناخن کا اُنکلی میں دھنسا

| | | | |
|----------------|----|---------------|----|
| Magnetis nalis | 30 | میگنیٹس نالیس | 1- |
|----------------|----|---------------|----|

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| Silicea | 30 | سیلیسیا | -2 |
| Causticum | 30 | کاشٹیکم | -3 |

اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(97) Septicaemia زہر باد

| | | | |
|-----------|-----|-----------|----|
| Pyrogenum | 200 | پائرودجنم | -1 |
| Carbo veg | 30 | کاربودج | -2 |

اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ
پہلے تین دن صبح اور شام بعد میں ہر تین دن کے بعد ایک خوراک۔

(98) Acne کیل مہاسے

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| Silicea | 30 | سیلیسیا | -1 |
| Carbo veg | 30 | کاربودج | -2 |
| Sulphur | 30 | سلفر | -3 |

اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار تین دن تک۔

(99) Chloasma چھائیاں

| | | | |
|------------|----|-----------------|----|
| Sepia | 30 | سپیا | -1 |
| Lycopodium | 30 | لائکوپوڈیم | -2 |
| Arg nit | 30 | ارجنٹم نائٹرکیم | -3 |

اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Nasal Polyp (100) ناک میں بد گوشت

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| Teucrium | 30 | ٹیو کریم | -1 |
| Thuja | 30 | تھو جا | -2 |
| Lemna minor | 30 | لیمنہ مائنر | -3 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Renal Calculus (101) گردے کی پتھری

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|----|
| Berberis vulg | Q | بربرس وگلرس | -1 |
| Sarsaparilla | Q | سار سپرٹا | -2 |
| Urtica urens | Q | ارٹیکا یورنس | -3 |
| Solidago | Q | سولڈیگو | -4 |
| Thalaspi b. pest. | Q | تھالاسپی برسائپٹورس | -5 |

نہاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Frigidity (102) عورتوں میں جنسی خواہش کی کمی

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| Onosmodium | 30 | اونوسموڈیم | -1 |
| Conium | 30 | کونیوم | -2 |

نہاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(103) سر کا غیر ارادی طور پر ہلنا

Tremors of Head

نسخہ:

| | | | |
|-------------|----|-----------|----|
| Kali carb | 30 | کالی کارب | -1 |
| Sambucus | 30 | سمبوکس | -2 |
| Nat sulph | 30 | نیزم سلف | -3 |
| Plumbum met | 30 | پلمم میٹ | -4 |

تبیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام۔

(104) امتحان کے وقت گھبراہٹ

Examination Funk

نسخہ:

| | | | |
|-----------|----|----------------|----|
| Gelsemium | 30 | جلیسی میم | -1 |
| Arg nit | 30 | ارجنٹم نائٹریک | -2 |

تبیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(105) چکر سفر کے دوران Vertigo

نسخہ:

| | | | |
|-----------|----|---------------|----|
| Kali bich | 30 | کالی بائیکروم | -1 |
| Tabacum | 30 | ٹبیکم | -2 |

تبیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(106) بالوں کا گرنا Falling of Hair

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| Weisbaden | 30 | دسہاڈین | -1 |
| Baryta carb | 30 | برائٹا کارب | -2 |
| Bacillinum | 30 | بیس لینم | -3 |

نسخہ: ہماری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(107) ذیابیطس غیر شکرى Diabetes Insipidus

| | | | |
|-----------------|----|---------------|----|
| Equisetum | 6 | ایکوی زیٹم | -1 |
| Eupatorium perf | 3x | یوپیٹوریم پرف | -2 |

نسخہ: ہماری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(108) دودھ پیتے بچوں کا پیشاب رُک جائے

Retention of Urine in Infants

| | | | |
|------------|----|-----------|----|
| Aconite | 30 | ایکونائٹ | -1 |
| Pulsatilla | 30 | پلساٹیللا | -2 |

نسخہ: ہماری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

(109) بخار (بچوں کا) Fever (Infants)